


安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	广安利尔化学有限公司 10000 吨 TCPA 钠盐及配套工程建设项目安全验收评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	广安利尔化学有限公司		项目性质	新建
	项目地址	四川省广安市经济技术开发区新桥化工园区			
	项目简介	项目主要购置设备仪表等，建设氰基吡啶氯化装置、TCPA 钠盐后处理装置及硫副产品资源化车间，配套建设导热油炉、冷冻、罐区、库房、废水预处理装置，共计实现 10000 吨 TCPA 钠盐的生产。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、潘永华、唐洪林、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 4. 18	报告提交时间	2025. 1. 6	
	安全评价类型	安全验收评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海、潘永华			
	到现场开展评价活动时间	2024. 6. 20			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	广安利尔化学有限公司 10000 吨 TCPA 钠盐及配套工程建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，满足安全设施“三同时”要求，落实了安全设施设计中的安全设施和措施，具备安全验收条件。试生产期间各项安全设施运行良好，安全设施的设置和运行符合国家现行《安全生产法》（国家主席令【2002】第 70 号，【2009】第 18 号修订，【2014】第 13 号修订，【2021】第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，第 645 号令修订）等法律、法规和部门规章及标准规范的要求，该项目的危险因素在可控范围内，符合安全生产条件的相关要求。满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原安监总局令 第 41 号，原安监总局令第 89 号修订）、《四川省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（原川安监[2012]109 号）规定的安全生产条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川华油中蓝能源有限责任公司安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川华油中蓝能源有限责任公司		项目性质	其它
	项目地址	四川省巴中经济开发区驷马园区 1-1 号			
	项目简介	主要进行液化天然气生产，目前具有一套 30 万吨/年液化天然气的危险化学品生产储存装置和一套 10 万 m³ /日的 CNG 卸车装置			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 9. 27	报告提交时间	2025. 2. 20	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 11. 5			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	四川华油中蓝能源有限责任公司按照国家和行业的有关标准规范要求进行生产管理，其生产场所、生产设备设施、安全管理及措施等符合国家有关法律、法规和标准规定的安全要求，安全风险可接受，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令 第 41 号，2015 年 79 号令修改，2017 年 89 号令修改）的要求，符合安全生产条件，具备安全生产许可证延期换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川顺源化工有限公司新增危险化学品经营和储存专项安全评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川顺源化工有限公司		项目性质	其它
	项目地址	四川省眉山市彭山区成眉工业集中发展区			
	项目简介	新增危险化学品（包括甲基环己烷[危序号：1122]、1,2-二氯丙烷[危序号：522]、乙酸正丙酯[危序号：2656]、乙酸[含量>80%，危序号：2630]、2-丁氧基乙醇[危序号：249]、丙二醇甲醚醋酸酯[危序号：2828]）经营和储存，在储罐区内的生产经营共用储罐（4#、5#）和经营用储罐（6#、7#、13#、14#）进行物料变更，5#及6#库房的储存品种进行调整、存量增大。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 17	报告提交时间	2025. 2. 25	
	安全评价类型	专项安全评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 7. 29			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	四川顺源化工有限公司新增危险化学品（包括甲基环己烷[危序号：1122]、1,2-二氯丙烷[危序号：522]、乙酸正丙酯[危序号：2656]、乙酸[含量>80%，危序号：2630]、2-丁氧基乙醇[危序号：249]、丙二醇甲醚醋酸酯[危序号：2828]）经营和储存符合《危险化学品经营许可证管理办法》（原安监总局令[2012]第 55 号，原安监总局令[2015]第 79 号修改）规定的危险化学品经营和储存条件，满足换证要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	广安华达医药科技有限公司 安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	广安华达医药科技有限公司		项目性质	其它
	项目地址	四川省广安市岳池县罗渡镇工业园区			
	项目简介	具有一套 4-甲基-2-胂基苯并噻唑和一套氨基二醇的生产装置，其生产规模为：4-甲基-2-胂基苯并噻唑 600 吨/年（产品，非危险化学品）、盐酸 500 吨/年（产品，危序号：2507）和氨基二醇 260 吨/年（产品，非危险化学品）、氢溴酸（48%）590 吨/年（中间产品，危序号：1665）、二甲氧基甲烷 1579.25 吨/年（中间产品，危序号：484）。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 8. 26	报告提交时间	2025. 1. 8	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 10. 9			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	广安华达医药科技有限公司按照国家和行业的有关标准规范要求进行生产管理，其生产场所、生产设备设施、安全管理及措施等符合国家有关法律、法规和标准规定的安全要求，安全风险可接受，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令 第 41 号，2015 年 79 号令修改，2017 年 89 号令修改）的要求，符合安全生产条件，具备安全生产许可证延期换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都市成华区和成加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都市成华区和成加油站		项目性质	其他
	项目地址	成都市龙潭乡和成村八组			
	项目简介	成都市成华区和成加油站储存能力为：1个20m³的0#柴油、2个20m³的92#汽油、1个20m³的95#汽油罐，总容量70m³。（柴油折半计算）。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、唐洪林、周玉长、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 11. 19	报告提交时间	2025. 3. 14	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 11. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：成都市成华区和成加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第55号，79号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都交投能源发展有限公司粉房堰加油站技改项目安全设施竣工验收评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都交投能源发展有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市锦江区海棠路 618 号			
	项目简介	现有工艺管线利旧使用，新建部分加油工艺管线；现有站房主体结构利旧使用，进行内部改造；现有围墙利旧使用；现有加油罩棚主体结构利旧使用，更换包装；拆除原加油机，新建 4 台六枪潜油泵型加油机；改造前后均为加油与 CNG 加气三级合建站。 本项目建设规模为设置 2 具 20m³汽油罐，2 具 25m³汽油罐，油罐总储存容积为 90m³，本站另设有 CNG 加气功能，CNG 储气井共 6m³（水容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中第 3.0.15 条规定，本站属于三级加油与 CNG 加气合建站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024.9.13	报告提交时间	2025.2.26	
	安全评价类型	安全设施竣工验收评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024.12.10			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	成都交投能源发展有限公司粉房堰加油站技改项目位于四川省成都市锦江区海棠路 618 号，技改完成后仍为三级加油与 CNG 加气合建站，项目在建设过程中落实了安全设施设计专篇中提出的安全对策措施，工艺方案、站址选择、站区布置及安全措施方面符合国家的有关法律、法规、标准和规章的要求，符合安全设施竣工验收条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都晋能石油化工有限公司金牛加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都晋能石油化工有限公司金牛加油站		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市金牛区金府路 780 号 1 幢 1-2 层、2 幢 1 层			
	项目简介	成都晋能石油化工有限公司金牛加油站油罐储存能力为：设承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个（20m³ 0#柴油罐一个，20m³ 92#汽油一个，30m³ 95#汽油一个，30m³ 92#汽油一个），加油站总容积为 90m³（柴油折半计）。按照等级划分标准，成都晋能石油化工有限公司金牛加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 10. 8	报告提交时间	2025. 1. 15	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 10. 9			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	成都晋能石油化工有限公司金牛加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司安居解元加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	遂宁市安居区玉丰镇解元村			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司安居解元加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 3 个（30m³ 0#柴油罐一个，30m³ 92#汽油一个，30m³ 95#汽油一个），加油站总容积为 75m³（柴油折半计）。按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司安居解元加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 1. 9	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 10. 21			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司安居解元加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁船山永兴加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	遂宁船山永兴加油站位于遂宁市船山区永兴镇旗山村一社			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁船山永兴加油站油罐储存能力为：设承重式地埋双层 SF 储油罐 3 个(1 个 92#30m³ 的汽油罐、1 个 95#30m³ 的汽油罐、1 个 0#30m³ 的柴油罐)，加油站总容积为 75m³（柴油折半计）。按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁船山永兴加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 3. 26	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 1. 22			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁船山永兴加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁蓬溪思源路加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省遂宁市蓬溪县赤城镇上游工业园区思源路			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁蓬溪思源路加油站油罐储存能力为：设非承重式地理双层 SF 储油罐 4 个（30m³ 0#柴油罐一个，30m³ 92#汽油两个，30m³ 95#汽油一个），加油站总容积为 105m³（柴油折半计）。按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁蓬溪思源路加油站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 3. 26	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 10. 21			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁蓬溪思源路加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁射洪金华加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省遂宁市射洪县金华镇洞孔村九社			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁射洪金华加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 3 个（30m³ 0#柴油罐一个，30m³ 92#汽油一个，30m³ 95#汽油一个），加油站总容积为 75m³（柴油折半计），按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁射洪金华加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周玉长	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2024. 12. 31	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 10. 21			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁射洪金华加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	邛崃市兴贤加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	邛崃市兴贤加油站		项目性质	其他
	项目地址	邛崃市固驿街道兴贤社区 5 组 37 号			
	项目简介	邛崃市兴贤加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 3 个（1 个 30m3 的 0#柴油，1 个 30m3 的 92#汽油，92#、95 # 汽油隔仓罐 1 座（92#15m³，95#10m³)), 加油站总容积为 70m³ （柴油折半计），按照等级划分标准，邛崃市兴贤加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周玉长	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 11. 8	报告提交时间	2025. 2. 24	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 12. 3			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	邛崃市兴贤加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	邛崃市羊安加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	邛崃市羊安加油站		项目性质	其他
	项目地址	邛崃市羊安街道界牌村 10 组 1 号			
	项目简介	邛崃市羊安加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个（30m³ 0#柴油罐一个，20m³ 0#柴油罐一个，30m³ 92#汽油一个，20m³ 95#汽油一个），加油站总容积为 75m³（柴油折半计），按照等级划分标准，邛崃市羊安加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周玉长	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 11. 8	报告提交时间	2025. 2. 24	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 12. 3			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	邛崃市羊安加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中海油销售四川有限公司石洞加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中海油销售四川有限公司		项目性质	其他
	项目地址	泸州市龙马潭区石洞街道启慧路 209 号			
	项目简介	中海油销售四川有限公司石洞加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个（1 个 92#30m³ 的汽油罐、1 个 92#20m³ 的汽油罐、1 个 95#20m³ 的汽油罐、1 个 50m³ 的柴油罐），加油站总容积为 95m³（柴油折半计），按照等级划分标准，中海油销售四川有限公司石洞加油站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 1. 5	报告提交时间	2025. 1. 14	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 12. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中海油销售四川有限公司石洞加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中海油销售四川有限公司长安加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中海油销售四川有限公司		项目性质	其他
	项目地址	泸州市龙马潭区长安街村			
	项目简介	中海油销售四川有限公司长安加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 3 个（1 个 92#20m³ 的汽油罐、1 个 95#20m³ 的汽油罐、1 个 30m³ 的 0#柴油罐），加油站总容积为 55m³（柴油折半计），按照等级划分标准，中海油销售四川有限公司长安加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 1. 5	报告提交时间	2025. 1. 14	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 12. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中海油销售四川有限公司长安加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			