


安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都交投能源发展有限公司粉房堰加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都交投能源发展有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市锦江区海棠路 618 号			
	项目简介	成都交投能源发展有限公司粉房堰加油站储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐（汽油罐）4 个：20m³ 95#×1，20m³ 98#×1，25m³ 92#×1，25m³ 95#×1，油罐总储存容积为 90m³。本站另设有 CNG 加气功能，CNG 储气井共 6m³（水容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中第 3.0.15 条规定，本站属于三级加油与 CNG 加气合建站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 3. 27	报告提交时间	2025. 7. 9	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 4. 21			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	成都交投能源发展有限公司粉房堰加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2013】第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川泸州巨宏化工有限责任公司安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川泸州巨宏化工有限责任公司		项目性质	其他
	项目地址	泸州市纳溪区永宁街道先农村五社			
	项目简介	四川泸州巨宏化工有限责任公司于 2022 年 6 月 8 日取得了泸州市应急管理局颁发的《安全生产许可证》(编号：(川 E) WH 安许证字【2022】05)，有效期至 2025 年 6 月 7 日；四川泸州巨宏化工有限责任公司取得了《危险化学品登记证》，编号：51052400016，有效期至为 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日，登记品种为：产品：2-甲基-3-丁炔-2-醇，年产 600 吨；3-甲基-1-戊炔-3-醇，年产 400 吨。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	杨刚	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国、杨刚	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、杨刚			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 3. 10	报告提交时间	2025. 6. 23	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国、杨刚			
	到现场开展评价活动时间	2025. 4. 3			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	四川泸州巨宏化工有限责任公司厂区总平面布局中丙酮储罐与汇流车间、混合气柜、液氨钢瓶储存点以及混合气柜与液氨钢瓶储存点之间的防火间距不满足《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283 -2020)，公司采取了相应的安全措施进行风险管控，并承诺在 2028 年 6 月 7 日前完成搬迁，届时将不再申请危险化学品安全生产许可证延期换证。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	都江堰市蒲阳加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	都江堰市蒲阳加油站		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市都江堰市蒲阳工业区			
	项目简介	蒲阳加油站设置埋地卧式 SF 双层承重油罐 4 座，92#汽油罐 2 座，容积分别为 50m³、30m³，95#汽油罐 1 座、50m³，0#柴油罐 1 座、30m³，总容积为 145m³（柴油折半计），按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9 规定，蒲阳加油站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	杨刚	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国、杨刚	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、杨刚			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 5. 21	报告提交时间	2025. 7. 21	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国、杨刚			
	到现场开展评价活动时间	2025. 6. 6			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	都江堰市蒲阳加油站符合《安全生产法》（主席令第 13 号，第 88 号令修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原安监总局令第 55 号，第 79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品安全条件，符合危险化学品经营许可证的换证条件			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都锦江二环路东五段加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市锦江区二环路东五段七号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都锦江二环路东五段加油站油罐储存能力为：2座 SF92#汽油罐（单罐容积 30m³），1座 SF95#汽油罐（单罐容积 30m³），1座 30m³ SF 分仓罐（储存 95#汽油 15m³、98#汽油 15m³），加油站储油罐总容积为 120m³。按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司成都锦江二环路东五段加油站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9		报告提交时间	2025. 7. 7
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 2. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都锦江二环路东五段加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令（2021）88号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2013）645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第79号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品品的安全要求，具备经营危险化学品品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都金堂月明加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市金堂县赵镇月明村 10 组			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都金堂月明加油站油罐储存能力为：设承重式地埋双层 SF 储油罐 3 个（30m³ 92#汽油罐 1 个，30m³ 95#汽油罐 1 个，30m³ 0#柴油罐 1 个），加油站油罐容积为 75m³（柴油罐容积可折半计入油罐总容积）。按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司成都金堂月明加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 6. 10	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 12. 9			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都金堂月明加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	江安县双江工业气体充装有限责任公司危险化学品经营安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	江安县双江工业气体充装有限责任公司		项目性质	其他
	项目地址	江安县阳春镇兴旺村王坝组			
	项目简介	江安县双江工业气体充装有限责任公司位于江安县阳春镇兴旺村王坝组，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人李翱，注册资本壹佰万元人民币，成立日期 2013 年 10 月 31 日，该公司主要经营范围：许可项目：危险化学品经营。该公司于 2022 年 04 月 26 日取得《危险化学品经营许可证》，登记编号：江安危（乙）字[2022]01 号。许可经营范围：氧、氩二氧化碳。有效期：2022 年 04 月 26 日至 2025 年 04 月 25 日。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	王智	报告编制人	王智	
	报告审核人	程高明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、周玉长			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 2. 21	报告提交时间	2025. 4. 15	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	王智、周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 3. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息	 评价人员（左）、评价项目负责人（右）现场查看			
	评价结论	江安县双江工业气体充装有限责任公司符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第 55 号，79 号令修订）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265 — 2019）等有关法律、法规和标准、规范所规定的危险化学品储存和经营的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都丰缘气体经营部经营危险化学品安全现状评价		行业类别	化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都丰缘气体经营部		项目性质	其他
	项目地址	成都市双流区彭镇布市村二组 21 号			
	项目简介	成都丰缘气体经营部成立于 2007 年 9 月 25 日，统一社会信用代码：91510122L14373812G，公司地址位于成都市双流区彭镇布市社区二组 21 号（自主申报），投资人冯朝渊，公司类型：个人独资企业，经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：阀门和旋塞销售；仪器仪表销售；代工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料销售；特种劳动防护用品销售；防腐材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；日用化学产品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；特种设备销售；工业自动控制系统装置销售；装卸搬运；机械设备租赁；特种设备出租；食品添加剂销售；五金产品零售；金属切割及焊接设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	周玉长	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	石金海、潘永华、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、唐洪林、周玉长、徐裕	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 4. 22	报告提交时间	2025. 6. 11	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 9			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，成都丰缘气体经营部符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265—2019）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，符合危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	空气化工产品（彭州）有限公司 100m³ 液氩储存及中转项目安全设施竣工验收评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	空气化工产品（彭州）有限公司		项目性质	扩建
	项目地址	四川省成都市彭州市牡丹大道北四段 999 号			
	项目简介	空气化工产品（彭州）有限公司 100m³ 液氩储存及中转项目，在原厂内安装一台 100m³ 低温液体储罐，占地约 50m²，用于储存业务需要的液体氩气产品，包含附属充装管线，一台液体输送泵及配套阀门等			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱 健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	吴立军	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	周玉长、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、潘永华	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、周汉国			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 3. 17	报告提交时间	2025. 8. 5	
	安全评价类型	安全设施竣工验收评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 20			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	空气化工产品（彭州）有限公司 100m³ 液氩储存及中转项目位于四川省成都市彭州市牡丹大道北四段 999 号（现有厂区内），在建设过程中落实了安全设施设计中提出的安全对策措施，其工艺方案、厂区布置及安全措施方面符合国家的有关法律、法规、标准和规章的要求，具备安全设施竣工验收的条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	古蔺县观文加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	古蔺县观文加油站		项目性质	其他
	项目地址	泸州市古蔺县观文镇复兴村二社			
	项目简介	古蔺县观文加油站油罐储存能力为：非承重式埋地双层 SF 储油罐 2 个(1 个 22m³ 的 0#柴油储罐、1 个 22m³ 的 92#/95#汽油隔仓罐[其中 92#汽油 12m³，95#汽油 10m³])，加油站总容积为 33m³（柴油折半计）。因此，按照等级划分标准，古蔺县观文加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 5. 4	报告提交时间	2025. 7. 30	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 7			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
评价结论	古蔺县观文加油站符合《安全生产法》（国家主席令【2021】第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2013】第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。				

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	古蔺县德耀镇德胜加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	古蔺县德耀镇德胜加油站		项目性质	其他
	项目地址	泸州市古蔺县德耀镇福来村			
	项目简介	古蔺县德耀镇德胜加油站油罐储存能力为：非承重式埋地双层 SF 储油罐 2 个（1 个 30m³ 的 0#柴油储罐、1 个 30m³ 的 92#/95#汽油隔仓罐 1 个（其中 92#汽油 15m³，95#汽油 15m³）），加油站总容积为 45m³（柴油折半计）。因此，按照等级划分标准，古蔺县德耀镇德胜加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 3. 12	报告提交时间	2025. 5. 22	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 4. 15			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	古蔺县德耀镇德胜加油站符合《安全生产法》（国家主席令【2021】第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2013】第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	叙永县天池加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	叙永县天池加油站		项目性质	其他
	项目地址	叙永县天池街村			
	项目简介	4 座非承重式埋地卧式双层油罐（SF），其中：30m³ 的 0#柴油罐 1 座；15m³ 的 0#柴油罐 1 座、15m³ 的 92#汽油罐 1 座、15m³ 的 95#汽油罐 1 座；设置 2 台双枪税控燃油加油机（其中汽油枪带有油气回收功能），1 台单枪加油机。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 4. 23	报告提交时间	2025. 5. 30	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 7			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	叙永县天池加油站符合《安全生产法》（国家主席令【2021】第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2013】第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	古蔺县双沙镇路路发加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	古蔺县双沙镇路路发加油站		项目性质	其他
	项目地址	泸州市古蔺县双沙镇白沙村四组			
	项目简介	古蔺县双沙镇路路发加油站油罐储存能力为：非承重式埋地双层 SF 储油罐 4 个（2 个 30m³ 的 0#柴油储罐、1 个 30m³ 的 92#汽油储罐，1 个 30m³ 的 92#/95#汽油隔仓罐[其中 92#汽油 15m³，95#汽油 15m³]），加油站总容积为 90m³（柴油折半计）。因此，按照等级划分标准，古蔺县双沙镇路路发加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 4. 27	报告提交时间	2025. 6. 27	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 7			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
评价结论	古蔺县双沙镇路路发加油站符合《安全生产法》（国家主席令【2021】第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2013】第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。				

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州白果加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市彭州市丽春镇白果村 9 组 7 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州白果加油站油罐储存能力为：设非承重埋地卧式双层 SF 储油罐 3 个（1 个 92#30m³ 的汽油罐、1 个 95#30m³ 的汽油罐、1 个 0#30m³ 的柴油罐），加油站总容积为 75m³（柴油折半计）按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州白果加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9		报告提交时间	2025. 6. 9
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 2. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州白果加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令（2021）88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2013）645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	广安前峰玖源电子材料有限公司三甲胺精馏改造项目安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	广安前峰玖源电子材料有限公司		项目性质	新建
	项目地址	四川省广安市经开区新桥工业园区			
	项目简介	在年产 10 万吨二甲基甲酰胺及 10 万吡咯烷酮项目的基础上，主要新增建设三甲胺萃取塔、萃取水罐、回流罐、塔顶冷凝器、冷却器、重沸器、萃取水泵、回流泵、釜液泵及其附属管线。项目实施后，在原有装置产能不变前提下，将原有产品三甲胺进一步精馏提纯达到国家优等品技术标准。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、唐洪林、周玉长、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 10. 21	报告提交时间	2025. 4. 26	
	安全评价类型	安全评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 10. 30			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，广安前峰玖源电子材料有限公司三甲胺精馏改造项目周边关系、总平面布置和工艺装置从安全生产角度符合国家有关法律、法规和技术标准规定的安全要求。在采取本安全评价报告提出的各项安全对策措施及建议后，其安全风险是可控的，能够达到安全的可接受程度。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都荣兴行化工有限公司安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都荣兴行化工有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市双流区彭镇岷江村 2 组 301 号			
	项目简介	成都荣兴行化工有限公司主要生产酚醛树脂类胶粘剂、氯丁胶粘剂、聚氨酯类胶粘剂等产品。厂区北部为办公区，设置办公楼、门卫室、机修间、配电房等区域；中部为空桶库房（新桶）、丙类库及配电间；生产区域设置在厂区南部，布置有 1#车间（甲类）、2#车间（甲类）、3#车间（甲类）、1#甲类库、2#丙类库、3#甲类库、溶剂罐区、应急池、4 座消防水池（1 个 350m ³ ，3 个 150m ³ ）等。溶剂罐区内布置 7 座 35 立方卧式储罐（35m ³ 异丙醇×2、35m ³ 二甲苯×2、35m ³ 碳酸二甲酯×3）、7 座 25 立方米卧式储罐（25m ³ 环己酮×1、25m ³ 二氯甲烷×1、25m ³ 溶剂油×3、25m ³ 应急罐×2），其四周设置有不燃性防火堤，高度 1.8m。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 2. 15	报告提交时间	2025. 5. 16	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 2. 24			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，成都荣兴行化工有限公司按照国家和行业的有关标准规范要求进行生产管理，生产场所、生产设备设施、安全管理及措施符合国家现行有关法律、法规和标准规定的安全要求，安全风险可接受，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原安监总局令第 41 号，79 号令修改）和《四川省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（川安监〔2012〕109 号）的要求，符合安全生产条件，具备安全生产许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都院东加油站有限公司经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都院东加油站有限公司		项目性质	其他
	项目地址	成都市成华区龙潭乡院东村 4 组			
	项目简介	成都院东加油站有限公司油罐储存能力为：设非承重式埋地双层储油罐 4 个（2 座 30m3 的 92#汽油罐、1 座 30m3 的 95#汽油罐、1 座 30m3 的 0#柴油罐），总容量 105m³（柴油折半计）。按照等级划分标准，成都院东加油站有限公司属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 2. 20	报告提交时间	2025. 5. 20	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 3. 3			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：成都院东加油站有限公司符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都市新津万里石化有限公司经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都市新津万里石化有限公司		项目性质	其他
	项目地址	成都市新津区花桥街道蔡湾村 3 组 200 号			
	项目简介	成都市新津万里石化有限公司储存能力为：设非承重式埋地双层储油罐 4 个（1 座 50m3 柴油罐，1 座 50m3 92#汽油罐，1 座 30m3 95#汽油罐，1 座 30m3 98#汽油罐），总容量 135m³。（柴油折半计算）。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 4. 10	报告提交时间	2025. 7. 16	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 4. 24			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：成都市新津万里石化有限公司符合《安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	彭州市新兴光辉村加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	彭州市新兴光辉村加油站		项目性质	其他
	项目地址	成都市彭州市新兴镇光辉村			
	项目简介	彭州市新兴光辉村加油站储存能力为：设非承重式埋地双层储油罐 3 个（0#柴油油罐 1 个（容积为 30m³），92#汽油油罐 1 个（容积为 28m³），95#汽油油罐 1 个（容积为 25m³）），总容量 68m³。（柴油折半计算）。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 3. 4	报告提交时间	2025. 8. 5	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 3. 10			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：彭州市新兴光辉村加油站符合《安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	彭州市龙门山镇银祥加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	彭州市龙门山镇银祥加油站		项目性质	其他
	项目地址	成都市彭州市龙门山镇宝山村			
	项目简介	彭州市龙门山镇银祥加油站储存能力为：设非承重式埋地双层储油罐 4 个（0#柴油油罐 1 个（容积为 30m ³ ），92#汽油油罐 1 个（容积为 30m ³ ），95#汽油油罐 1 个（容积为 20m ³ ），98#汽油油罐 1 个（容积为 10m ³ ），总容量 75m ³ 。（柴油折半计算）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 3. 4	报告提交时间	2025. 8. 5	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 3. 10			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：彭州市龙门山镇银祥加油站符合《安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川汉宏能源有限公司双流彭镇加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川汉宏能源有限公司双流彭镇加油站		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市双流区交通路一段1号附87号			
	项目简介	四川汉宏能源有限公司双流彭镇加油站储存能力为：设承重式埋地双层储油罐3个（1座50m3的92#汽油罐、1座50m3的95#汽油罐、1座50m3的0#柴油罐），总容量125m³。（柴油折半计算）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025.1.9	报告提交时间	2025.7.28	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025.3.7			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：四川汉宏能源有限公司双流彭镇加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号，79号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司泸州叙永五谷加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省泸州市叙永县叙永镇欢喜坝村 5 社			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司泸州叙永五谷加油站储存能力为：设承重式埋地双层储油罐 3 个（1 座 30m3 的 92#汽油罐、1 座 30m3 的 95#汽油罐、1 座 30m3 的 0#柴油罐），总容量 75m³。（柴油折半计算）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 6. 18	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 1. 13			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司泸州叙永五谷加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司泸渝高速合江停车区南加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	泸州市合江县佛荫镇将军湖村九社			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司泸渝高速合江停车区南加油站储存能力为：设承重式 SF 埋地双层储油罐 4 个（1 座 50m3 柴油罐，1 座 50m3 92#汽油罐，1 座 30m3 95#汽油罐，1 座 30m3 98#汽油罐），总容量 135m³。（柴油折半计算）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 8. 7	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 13			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司泸渝高速合江停车区南加油站符合《安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第 591 号，国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司泸渝高速合江停车区北加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	泸州市合江县佛荫镇瓦房子村一社			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司泸渝高速合江停车区北加油站储存能力为：设承重式 SF 埋地双层储油罐 4 个（1 座 50m3 柴油罐，1 座 50m3 92#汽油罐，1 座 30m3 95#汽油罐，1 座 30m3 98#汽油罐），总容量 135m³。（柴油折半计算）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 8. 7	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 13			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司泸渝高速合江停车区北加油站符合《安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第 591 号，国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令 第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川陆地天润石油销售有限公司胥家加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川陆地天润石油销售有限公司胥家加油站		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市都江堰市胥家镇石龙下街 245 号			
	项目简介	四川陆地天润石油销售有限公司胥家加油站储存能力为：设承重式 SF 埋地双层储油罐 3 个（1 座 30m³ 柴油罐，1 座 30m³ 92#汽油罐，1 座 30m³ 汽油罐（分舱罐 15m³ 92#、15m³ 95#）），总容量 75m³。（柴油折半计算）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 4. 28	报告提交时间	2025. 8. 22	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 6. 9			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
评价结论	综上所述：四川陆地天润石油销售有限公司胥家加油站符合《安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令 第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。				

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司迎宾大道加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市金堂县赵镇云绣社区 8 组			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司迎宾大道加油站储存能力为：设埋地双层储油罐 4 个（2 座 30m³ 的 92#汽油罐、1 座 30m³ 的 95#汽油罐、1 座 30m³ 的 0#柴油罐），总容量 105m³。（柴油折半计算）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 4. 3	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 10. 24			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司迎宾大道加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司金堂金广加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市金堂县赵镇桐梓村二组			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司金堂金广加油站储存能力为：设承重式埋地双层储油罐 4 个（1 座 30m ³ 的 92#汽油罐、1 座 30m ³ 的 95#汽油罐、1 座 30m ³ 的 98#汽油罐、1 座 30m ³ 的 0#柴油罐），总容量 105m ³ 。（柴油折半计算）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 4. 3	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 10. 24			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司金堂金广加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			


安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都青白江敬业路加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市青白江区大同镇敬业路 819 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都青白江敬业路加油站储存能力为：设承重式埋地双层储油罐 4 个（1 座 30m3 的 92#汽油罐、1 座 30m3 的 95#汽油罐、2 座 30m3 的 0#柴油罐、停用 1 座柴油罐），总容量 75m³。（柴油折半计算）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 1. 23	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 10. 24			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都青白江敬业路加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州九尺加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市彭州市九兴东路 60 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州九尺加油站储存能力为：设承重式埋地双层储油罐 4 个（2 座 50m³ 的 92#汽油罐、1 座 50m³ 的 95#汽油罐、1 座 50m³ 的 0#柴油罐），总容量 175m³。（柴油折半计算）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 3. 10	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2024. 10. 25			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州九尺加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			


安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都宝华气体有限公司安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都宝华气体有限公司		项目性质	其它
	项目地址	四川省成都市金堂县节能大道 72 号附 1 号			
	项目简介	经营方式：带储存设施经营，许可范围：氮[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	唐启军	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 2. 19	报告提交时间	2025. 5. 13	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 3. 11			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
评价结论	成都宝华气体有限公司符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第 55 号，79 号令修订）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）、《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB 16912-2008）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。				

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	彭州北君平兴旺加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	彭州北君平兴旺加油站		项目性质	其它
	项目地址	四川省成都市彭州市丽春镇元义街 230 号			
	项目简介	零售：汽油、柴油			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	唐启军	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 2. 11	报告提交时间	2025. 6. 9	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 3. 20			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	彭州北君平兴旺加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安监总局令第 55 号, 79 号令修订)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求, 具备经营危险化学品的安全条件, 具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川华能氢能科技有限公司华能彭州水电解制氢科技创新项目安全设施竣工验收评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川华能氢能科技有限公司		项目性质	新建
	项目地址	四川省成都市彭州市石化北路东段2号			
	项目简介	项目建成后氢气产能为2600Nm³/h。建设内容：项目计划用地21139.94 m²，主要建筑物建筑面积5998.32 m²，包括电解厂房、氢气压缩厂房、氢气充装罩棚、变配电站、动力站、消防水池、消防水泵房、事故水池/初期雨水池、中央控制室、仓库、人流门卫、氢气区门卫、外管廊建（构）筑物等。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 10. 26	报告提交时间	2025. 4. 28	
	安全评价类型	安全设施竣工验收评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 11. 13			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	四川华能氢能科技有限公司华能彭州水电解制氢科技创新项目落实了安全设施设计中的安全设施和措施，工艺技术及设备设施可靠、公用及辅助工程与项目匹配、总平面布置合理，符合国家的有关法律、法规、标准和规章的要求，项目安全状况和安全管理经试生产验证，生产设备和安全设施运行正常，该工程项目的危险因素在可控范围内，具备安全设施竣工验收条件，符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》所规定的安全生产条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	侨源（德阳）气体有限公司空气分离生产线项目安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	侨源（德阳）气体有限公司		项目性质	新建
	项目地址	绵竹新材料化工园区内			
	项目简介	项目计划分为两期建设： 一期建设内容为：一条 15000Nm3/h 的空分高纯氮气生产线，后备供气系统及高低压配电室、综合楼（含控制室）、循环水系统等与之相关的公用及辅助设施；主要产品种类及设计产能为：氮气产量 15000Nm3/h（0.9MPa），液氮 60Nm3/h（0.9MPa），后备系统最大供气能力 40000Nm3/h，后备系统配置建设相应的真空贮槽及汽化器。二期建设的内容为：一条 12000Nm3/h 的高纯度液态气体空分生产线，包括相应的压缩机厂房，变电站、低温液体储槽、装卸等与之相关的公用及辅助设施。主要产品种类及设计产能为 12000Nm3/h 液氧（0.15MPa）、高纯液氧 300Nm3/h（0.1MPa）、氮气 35000Nm3/h（0.008MPa）、液氮 200Nm3/h（0.3MPa）、液氩 470Nm3/h（0.15MPa）、粗氩氩液 18Nm3/h（0.15MPa）。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、周汉国			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 12. 6	报告提交时间	2025. 1. 10	
	安全评价类型	安全评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 12. 17			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	侨源（德阳）气体有限公司空气分离生产线项目在认真落实工程设计及本报告提出的安全对策措施后，其安全风险是可控的，能够达到安全的可接受程度。本项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	东材电子材料（眉山）有限公司年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	东材电子材料（眉山）有限公司		项目性质	新建
	项目地址	四川省眉山高新技术产业园区万华大道			
	项目简介	建设规模及内容：项目建设生产车间、危化品库、产品库、危废库、废水处理设施、废气处理 RTO 设施、导热油锅炉、办公楼以及消防安全设施等。项目产品总体年产量 20000 吨，具体包括年产 5000 吨电子级低介质损耗热固性聚苯醚树脂、2000 吨电子级非结晶型马来酰亚胺树脂、1500 吨电子级结晶型马来酰亚胺树脂、4000 吨电子级低介质损耗活性酯固化剂树脂、3500 吨电子级碳氢树脂、4000 吨电子级低介质损耗含磷阻燃树脂。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 9. 26	报告提交时间	2025. 3. 26	
	安全评价类型	安全预评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 12. 12			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	本评价认为，项目单位和设计、施工和监理单位在进行工程设计、施工、监理和试生产运行中，要认真落实可研报告和本报告中提出的各项安全对策措施和建议，加强质量监督和工程管理，抓好建成后的竣工验收、试车投产和安全生产管理等环节工作，以大大提高建设项目的本质安全程度。 东材电子材料（眉山）有限公司年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目在认真落实本评价报告和项目可研已有的安全对策措施后，其安全风险是可控的，能够达到安全的可接受程度。本项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	阿坝汶川侨源气体有限公司成都1100TPD 氮气回收环保节能技改项目安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	阿坝汶川侨源气体有限公司		项目性质	改建
	项目地址	漩口工业园区			
	项目简介	阿坝汶川侨源气体有限公司建设内容：建设一套 1100TPD 氮气回收液化装置，主要购置氮压缩机、膨胀机、液化器等设备，配套变配电设施、厂房及公用工程系统。项目工艺：将目前 1300TPD 空分设备放空的 37000Nm³ /h 氮气回收利用（资源综合利用），将回收的氮气液化转化为液氮产品。项目收益：项目建成可以实现液氮产品 40 万吨/年的产能，预计上缴税收 8000 万元。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 3. 5	报告提交时间	2025. 7. 9	
	安全评价类型	安全预评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 3. 14			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	本评价认为，项目单位和设计、施工和监理单位在进行工程设计、施工、监理和试生产运行中，要认真落实本报告中提出的各项安全对策措施和建议，加强质量监督和工程管理，抓好建成后的竣工验收、试车投产和安全生产管理等环节工作，以大大提高建设项目的本质安全程度。 阿坝汶川侨源气体有限公司 1100TPD 氮气回收环保节能技改项目在认真落实本评价报告的安全对策措施后，其安全风险是可控的，能够达到安全的可接受程度。本项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川美荣达新材料有限公司四川美荣达清洗剂、抛光剂生产项目安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川美荣达新材料有限公司		项目性质	新建
	项目地址	四川彭山经济开发区创新四路东段2号			
	项目简介	四川美荣达新材料有限公司建设内容：建设综合楼，生产车间，原料库房，成品库房和其他配套设施设备。年产清洗剂 5000 吨、机械抛光剂 5000 吨、化学抛光剂 500 吨、吹塑桶 22 万个。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 6. 20	报告提交时间	2024. 12. 3	
	安全评价类型	安全预评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 7. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	本评价认为，项目单位和设计、施工和监理单位在进行工程设计、施工、监理和试生产运行中，要认真落实本报告中提出的各项安全对策措施和建议，加强质量监督和工程管理，抓好建成后的竣工验收、试车投产和安全生产管理等环节工作，以大大提高建设项目的本质安全程度。 四川美荣达新材料有限公司四川美荣达清洗剂、抛光剂生产项目在认真落实本评价报告的安全对策措施后，其安全风险是可控的，能够达到安全的可接受程度。本项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	梅塞尔特种气体（眉山）有限公司电子特气扩建项目安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	梅塞尔特种气体（眉山）有限公司		项目性质	扩建
	项目地址	眉山市东坡区高新技术产业园区君乐路8号			
	项目简介	梅塞尔特种气体（眉山）有限公司电子特气扩建项目建设内容： 1、扩建 3000 吨/年氧化亚氮生产及纯化装置一套； 2、扩建 300 吨/年氮气纯化装置一套； 3、扩建 300 吨/年氩气纯化装置一套； 4、新增年混配 1000 瓶氧氮混合气及 2000 瓶氢氮混合气； 5、增产磷烷混合气至 47 吨/年； 6、增加甲类仓库部分产品储存量； 7、配套公用设施。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 12. 25	报告提交时间	2025. 7. 31	
	安全评价类型	安全预评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 16			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	梅塞尔特种气体（眉山）有限公司电子特气扩建项目的选址及总平面布置、设备设施、建构筑物、公用工程及辅助设施等国家现行相关法律、法规、标准的规定要求，建设单位在后续设计和施工中应严格按照安全设施“三同时”的规定，加大安全投入力度，认真落实工程设计及本报告提出的安全对策措施，并遵循相关标准、规范的要求进行建设，加强安全管理，项目建设过程中和项目建成后，其危险有害因素能够得到有效控制，实现安全生产。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司西北销售川渝分公司安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中国石油天然气股份有限公司西北销售川渝分公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省彭州市石化北路西段 618 号			
	项目简介	川渝分公司与彭州油库整合，彭州油库隶属于中国石油西北销售公司川渝分公司管理，现油库共有 14 座立式钢制储罐，共两个储罐组，西面罐组：8 座 50000m³ 储罐（5 座 0#柴油储罐，3 座 92#汽油储罐），东面罐组：6 座 20000m³ 储罐（6 座 95#汽油储罐）。该油库柴油罐容 25×104m³，汽油罐容 27×104m³，总罐容 52×104m³。根据《石油库设计规范》(GB50074-2014)表 3.0.1 石油库等级划分，该油库计算总容量 395000m³（汽油为甲 B 类；柴油为丙 A 类，柴油折半计算），为一级石油库。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司		机构负责人	赵军林
	技术负责人	程高明		过程控制负责人	崔风
	项目评价组长	石金海		报告编制人	石金海
	报告审核人	于在明		项目安全评价师	潘永华、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 10. 28		报告提交时间	2025. 02. 26
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 11. 19			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：中国石油天然气股份有限公司西北销售川渝分公司的安全经营条件满足《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2021]第 88 号发布）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第 55 号，79 号令修改）及《石油库设计规范》（GB50074-2014）、《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014）等现行有关法律、法规、标准和规范的要求，具备换发危险化学品经营许可证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都高投梅塞尔气体产品有限公司成都高投梅塞尔大宗气体生产供应配套装置建设项目安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都高投梅塞尔气体产品有限公司		项目性质	新建
	项目地址	四川省成都高新区安泰七路 66 号			
	项目简介	成都高投梅塞尔气体产品有限公司建设内容： 项目建设超纯氮气、超纯氧气、超纯氩气、超纯氢气和超纯二氧化碳的纯化和供应装置；另建设一套氮气生产装置，设计产能为 45500Nm³ /h 的高纯氮气和附属产品 400Nm³ /h 高纯氧气（液态）。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 11. 1	报告提交时间	2025. 6. 12	
	安全评价类型	安全预评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 11. 11			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	本评价认为，项目单位和设计、施工和监理单位在进行工程设计、施工、监理和试生产运行中，要认真落实本报告中提出的各项安全对策措施和建议，加强质量监督和工程管理，抓好建成后的竣工验收、试车投产和安全生产管理等环节工作，以大大提高建设项目的本质安全程度。 成都高投梅塞尔气体产品有限公司四川美荣达清洗剂、抛光剂生产项目在认真落实本评价报告的安全对策措施后，其安全风险是可控的，能够达到安全的可接受程度。本项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	夹江县四川新润兰石油有限公司新兰油库扩容项目安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	四川新润兰石油有限公司		项目性质	扩建
	项目地址	夹江县黄土镇万松村三组			
	项目简介	主要建设内容及规模:公司在夹江县新兰石化物资公司以原有资产注资的基础上，拟征地 55.63 亩用于新建扩容总容量 18000m ³ 储油罐区(罐区设置钢制圆筒形立式内浮顶储罐 8 座，每座 2250m ³)、延长铁路专用线约 170 米，配套新建综合办公楼、辅助用房、消防设备设施、发车棚、卸车棚及环保设施等。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2022. 8. 8	报告提交时间	2025. 5. 26	
	安全评价类型	安全预评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2022. 11. 8			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，夹江县四川新润兰石油有限公司新兰油库扩容项目在认真落实工程设计及本报告提出的安全对策措施后，其安全风险是可控的，能够达到安全的可接受程度。本项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川省中江县鸿锋液化气有限公司危险化学品经营安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川省中江县鸿锋液化气有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省德阳市中江县凯江镇七里村 5 组			
	项目简介	四川中江县鸿锋液化气有限公司成立于 2009 年 11 月 27 日，公司位于四川省德阳市中江县凯江镇七里村 5 组，经营地址位于中江县南华镇双石村 9 社；法定代表人：何少兵；注册资本：贰佰万元整；经营范围：许可项目：燃气经营；餐饮服务；住宿服务。采取用丙烷代替二甲醚，2024 年 3 年委托了北京慎恒工程设计有限公司进行了设计变更。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	王智	报告编制人	王智	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、周玉长			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 4. 22	报告提交时间	2024. 5. 13	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	王智			
	到现场开展评价活动时间	2024. 4. 23			
	评价机构认为需要公开的其他信息	 评价项目负责人（左）现场查看			
	评价结论	四川中江县鸿锋液化气有限公司符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令 55 号，79 号令修订）、《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	遂宁鼎世生物科技有限公司危险化学品生产安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	
	项目业主	遂宁鼎世生物科技有限公司		项目性质	其他	
	项目地址	遂宁蓬溪金桥新区工业园区				
	项目简介	遂宁鼎世生物科技有限公司成立于 2015 年 7 月 23 日，是一家经蓬溪县工商管理和质量监督局登记注册的有限责任公司；住所位于遂宁蓬溪金桥新区工业园区，法定代表人：付华东，注册资本：壹仟万元整；经营范围包括研发、生产、销售：香精、香料；食品添加剂生产销售。生产 16 种危险化学品产品和 7 种危险化学品原材料；2021 年 08 月 24 日取得了遂宁市应急管理局核发的《安全生产许可证》（编号：川遂 WH 安许证字【2021】009 号），有效期自 2021 年 8 月 23 日至 2024 年 08 月 22 日。				
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林		
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风		
	项目评价组长	王智	报告编制人	王智		
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国		
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、周玉长				
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 6. 3	报告提交时间	2024. 7. 13		
	安全评价类型	安全现状评价报告				
	到现场开展评价活动人员	王智				
	到现场开展评价活动时间	2024. 6. 7				
	评价机构认为需要公开的其他信息	 评价项目负责人（左）现场查看				
	评价结论	遂宁鼎世生物科技有限公司已落实了当前正常生产情况下保障安全生产的各项安全措施，符合国家现行《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第 13 号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 645 号修改）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）等安全生产法律、法规和部门规章及标准规范的要求，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第 41 号公布，总局令第 89 号修改）规定申请安全生产许可证的条件。				

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	马尔康安诚气体销售部危险化学品经营安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	马尔康安诚气体销售部		项目性质	其他
	项目地址	马尔康市马尔康镇邓家村一组			
	项目简介	马尔康安诚气体销售部（以下简称：安诚销售部）注册日期 2019 年 01 月 07 日，统一社会信用代码：92513201MA621A4U3D，安诚销售部地址位于马尔康市马尔康镇邓家村一组，经营者侯康超，组成形式：个人经营。2021 年 12 月 16 日取得有危险化学品经营许可证（登记编号：川阿马危化经字 202101 号，许可经营范围为氧（压缩的或液化的）、乙炔、二氧化碳、氩气、氮气，有效期至 2024 年 12 月 25 日，经营方式为零售。由于原场地在双江库区，将成为淹没区，2024 年 11 月将库房迁址马尔康市马尔康镇邓家村一组 32 号地皮。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	王智	报告编制人	王智	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、周玉长			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 12. 11	报告提交时间	2024. 12. 25	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	王智			
	到现场开展评价活动时间	2024. 12. 14			
	评价机构认为需要公开的其他信息	 评价项目负责人（左）现场查看			
	评价结论	马尔康安诚气体销售部危险化学品经营和储存危险化学品，从安全角度看，符合符合相关法律法规标准的要求，氧气、氮气、氩气、二氧化碳、乙炔按本报告表 2-1 规定的储存数量；满足《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局 55 号令，79 号令修订）规定的要求，满足危险化学品储存经营安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	大英县天保加油站危险化学品经营安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	大英县天保加油站		项目性质	其他
	项目地址	遂宁市大英县天保镇承天上街			
	项目简介	大英县天保加油站成立于 2005 年 6 月 23 日，位于遂宁市大英县天保镇承天上街，统一社会信用代码：915109235999640914。负责人为王政福，公司类型为个人独资企业，经营范围包括：许可项目：成品油零售。2021 年 12 月 24 日取得由遂宁市应急管理局换发的《危险化学品经营许可证》证书编号：川安遂经【2021】041 号，有效期至 2024 年 12 月 19 日，许可经营范围：汽油、柴油。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	王智	报告编制人	王智	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、周玉长			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 9. 11		报告提交时间	2024. 11. 31
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	王智			
	到现场开展评价活动时间	2024. 11. 07			
	评价机构认为需要公开的其他信息	 评价项目负责人（左）现场查看			
	评价结论	大英县天保加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川晨光博达新材料有限公司氟硅高端精细化学品项目安全环保设施升级安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川晨光博达新材料有限公司		项目性质	改建
	项目地址	四川省遂宁市安居区安东大道 11 号			
	项目简介	氟硅高端精细化学品项目新增安全环保设施，提升项目本质安全。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 8. 26	报告提交时间	2024. 12. 16	
	安全评价类型	安全评价报告			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 9. 5			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	四川晨光博达新材料有限公司氟硅高端精细化学品项目安全环保设施升级在认真落实本评价报告的安全对策措施后，其安全风险是可控的，能够达到安全的可接受程度。本项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	侨源（德阳）气体有限公司侨源空气分离生产线项目氮气输送管道项目安全评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	侨源（德阳）气体有限公司		项目性质	新建
	项目地址	绵竹新材料化工园区内			
	项目简介	项目规划建设氮气输送管道一路，不锈钢管道直径 377，管道长度约 1000 米，设计压力 1.6MPa，运行压力 0.8MPa，由侨源气体空气分离生产线项目至龙麟新材料有限公司界区。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 4. 21	报告提交时间	2025. 7. 1	
	安全评价类型	安全评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024. 6. 24			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	侨源（德阳）气体有限公司空气分离生产线项目氮气输送管道项目在采取项目设计方案和本安全评价报告提出的各项安全对策措施后，其安全程度能够达到可接受的程度，从安全生产角度符合国家有关安全生产法律、法规和标准、规范的要求，项目建成后，能够实现安全运营。			