


安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都彩星化工有限公司安全现状评价		行业类别	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都彩星化工有限公司		项目性质	其它
	项目地址	成都市邛崃市羊安工业园区羊横六线三号			
	项目简介	主要产品为含易燃溶剂的油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]14200 吨/年			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	唐启军	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 4. 22	报告提交时间	2025. 11. 24	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	成都彩星化工有限公司按照国家和行业的有关标准规范要求进行生产管理, 生产场所、生产设备设施、安全管理及措施等符合国家现行有关法律、法规和标准规定的安全要求, 安全风险可接受, 满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原安监总局令 第 41 号, 79 号令修改) 规定的安全生产条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川永祥能源科技有限公司高纯晶硅节能减碳技术升级改造项目安全设施竣工验收项目		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川永祥能源科技有限公司		项目性质	改建
	项目地址	四川省乐山市五通桥区经开一路8号			
	项目简介	新增精馏塔器及配套公辅设施1套、蒸发冷换热器1台（套）、污水处理装置1套及出水检测室1个，并对产品后处理厂房设备布局进行优化。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	唐启军	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 8. 14	报告提交时间	2025. 12. 25	
	安全评价类型	安全验收评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 10. 11			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	四川永祥能源科技有限公司高纯晶硅节能减碳技术升级改造项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，满足安全设施“三同时”要求，落实了安全设施设计中的安全设施和措施，具备安全验收条件。试生产期间各项安全设施运行良好，安全设施的设置和运行符合国家现行《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2002〕70号，〔2009〕18号修订，〔2014〕13号修订，〔2021〕88号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第591号，第645号令修订）等法律、法规和部门规章及标准规范的要求，该项目的危险因素在可控范围内，符合安全生产条件的相关要求。满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原安监总局令 第41号，原安监总局令 第89号修订）规定的安全生产条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	大邑县成达加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	大邑县成达加油站		项目性质	其他
	项目地址	成都市大邑县沙渠镇柳坪村 14 组			
	项目简介	大邑县成达加油站油罐储存能力为：设置 4 个 30 m³ 的 SF 埋地油罐，其中 92#储罐 1 个，95#储罐 1 个，0#储罐 2 个，油罐总容积：（柴油折半计）30m³ 柴油+30m³ 汽油+30m³ 汽油=90m³。按照等级划分标准，大邑县成达加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 9. 2	报告提交时间	2025. 11. 19	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 9. 9			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	大邑县成达加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳平泉加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市简阳市平泉镇新桥村六社			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳平泉加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个：30m³ 95#×1，30m³ 92#×2，30m³ 0#×1。油罐总容积：（柴油折半计）15m³ 柴油+30m³ 汽油+30m³ 汽油+30m³ 汽油=105m³，90m³ < 105m³ < 150m³。按照等级划分标准，本站属二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 9. 26	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 6. 19			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳平泉加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2013】第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳新达街加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市简阳市新市街道凯力威工业大道南段 1 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳新达街加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐（汽油罐）3 个：30m³ 95#×1，30m³ 92#×1，30m³ 0#×1。油罐总容积：（柴油折半计）15m³ 柴油+30m³ 汽油+30m³ 汽油=75m³ <90m³。按照等级划分标准，本站属三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 9. 26	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 6. 19			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳新达街加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2013】第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司泸州龙马潭临港加油站新建项目安全设施竣工验收评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省泸州市龙马潭区城东片区成自泸赤连接线南侧			
	项目简介	该加油站用地面积 5056 m²，总建筑面积 612.78 m²，建设内容： 1、项目设汽油储罐 30m³×3 个（分别用于储存 92#、92#、95#汽油）、柴油储罐 30m³×1（用于储存 0#柴油）；根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），属于二级加油站； 2、项目设加油岛 4 座（预留 2 座）；前期设 2 台加油机；卸油口 1 座；通气管 5 根； 3、项目设 1 层站房 1 座，建筑面积为 238.5 m²，建筑高度为 4.05m，长宽尺寸分别为 26.5m 和 9m（长宽以建筑墙体投影尺寸计）； 4、项目设 1 层罩棚 1 座，水平投影面积为 748.56 m²，建筑高度 6.85m；5、以及项目配套建设的电气、给排水、暖通等公用工程。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9 规定，柴油折半计，总储油量为 105m³，该站属二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 9. 26	
	安全评价类型	安全验收评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 16			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司泸州龙马潭临港加油站新建项目位于四川省泸州市龙马潭区城东片区成自泸赤连接线南侧，建设完成后等级为二级加油站，项目在建设过程中落实了安全设施设计专篇中采用的安全设施和措施，工艺方案、站址选择、站区布置及安全措施方面符合国家的有关法律、法规、标准和规章的要求，符合安全设施竣工验收条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都新都朱王加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市新都区新都街道龙虎永兴街 80 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都新都朱王加油站油罐储存能力为：设置 4 个 30 m³ 的 SF 埋地油罐，其中 92#储罐 2 个，95#储罐 1 个，0#储罐 1 个，油罐总容积：（柴油折半计）15m³ 柴油+30m³ 汽油+30m³ 汽油+30m³ 汽油=105m³，90m³ < 105m³ < 150m³。 按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司成都新都朱王加油站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 9. 12	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 3. 7			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司成都新都朱王加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中海油销售四川有限公司满井加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中海油销售四川有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省仁寿县满井镇佳泉街 3 号			
	项目简介	中海油销售四川有限公司满井加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个：30m³ 0#×1，30m³ 92#×1，20m³ 92#×1、20m³ 95#×1。油罐总容积：（柴油折半计）15m³ 柴油+30m³ 汽油+20m³ 汽油+20m³ 汽油=85m³ <90m³。 按照等级划分标准，本站属三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 1. 5	报告提交时间	2025. 11. 20	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 7. 1			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中海油销售四川有限公司满井加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2013】第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中海油销售四川有限公司特兴加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中海油销售四川有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省泸州市龙马潭区特兴镇走马村四组 80 号			
	项目简介	中海油销售四川有限公司特兴加油站油罐储存能力为：设置 1 个 92#30m³ 的汽油罐、1 个 95#30m³ 的汽油罐、2 个 30m³ 的柴油罐，油罐总容积：V=15m³ 柴油+15m³ 柴油+30m³ 汽油+30m³ 汽油=90m³（柴油折半计）。 按照等级划分标准，中海油销售四川有限公司特兴加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 1. 5	报告提交时间	2025. 12. 12	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 9. 10			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中海油销售四川有限公司特兴加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品品的安全要求，具备经营危险化学品品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中海油销售四川有限公司新丰加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中海油销售四川有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省德阳市广汉市经济开发区潮州路二段 12 号			
	项目简介	中海油销售四川有限公司新丰加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个：30m³ 95#×1，30m³ 92#×2，30m³ 0#×1。油罐总容积：（柴油折半计）15m³ 柴油+30m³ 汽油+30m³ 汽油+30m³ 汽油=105m³，90m³ <105m³ <150m³。 按照等级划分标准，本站属二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 1. 5	报告提交时间	2025. 10. 27	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 7. 1			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中海油销售四川有限公司新丰加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2013】第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中海油销售四川有限公司新津加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中海油销售四川有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市新津县花桥镇蔡湾村一组			
	项目简介	中海油销售四川有限公司新津加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个：30m³ 95#×1，30m³ 92#×1，30m³ 0#×2。油罐总容积：（柴油折半计）30m³ 柴油+30m³ 汽油+30m³ 汽油=90m³。 因此，按照等级划分标准，本站属三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 1. 5	报告提交时间	2025. 9. 30	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 6. 2			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中海油销售四川有限公司新津加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令【2021】第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2013】第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中海油销售四川有限公司盐都加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中海油销售四川有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省自贡市贡井区盐都大道西一段 1353 号			
	项目简介	中海油销售四川有限公司盐都加油站油罐储存能力为：4 个单层钢制埋地油罐（设置在防渗隔池），其中 92#储罐 1 个 30m³，1 个 50m³，95#储罐 1 个 30m³，0#储罐 1 个 50m³，中海油销售四川有限公司盐都加油站油罐总容积 30m³+50m³+30m³+25m³=135m³（柴油折半计），90m³ <135m³ <150m³。 按照等级划分标准，中海油销售四川有限公司盐都加油站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 1. 5	报告提交时间	2025. 12. 12	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 9. 10			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中海油销售四川有限公司盐都加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品品的安全要求，具备经营危险化学品品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都崇州仁里加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市崇州市鹤风路 364 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都崇州仁里加油站油罐储存能力为：2 座 30m³92#汽油罐，1 座 30m³95#汽油罐，1 座 30m³ 汽油罐（分舱罐 15m³95#、15m³98#），总容量 120m³。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 12. 2	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 8. 28			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都崇州仁里加油站符合《安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都崇州永安加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市崇州市金盆地大道 551 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都崇州永安加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 3 个：30m³95#×1，30m³92#×2。油罐总容积为 90m³。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人		赵军林
	技术负责人	朱健	过程控制负责人		崔风
	项目评价组长	周汉国	报告编制人		石金海
	报告审核人	于在明	项目安全评价师		王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9		报告提交时间	2025. 12. 2
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 8. 28			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都崇州永安加油站符合《安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品品的安全要求，具备经营危险化学品品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司乐山沙湾沫若大道加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省乐山市沙湾区沫若大道北段			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司乐山沙湾沫若大道加油站油罐储存能力为：2座 30m³30#柴油罐，1座 30m³ 92#汽油罐，1座 30m³ 95#汽油罐，总容量 90m³（柴油折半计）。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 11. 10	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 2. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司乐山沙湾沫若大道加油站符合《安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第 591 号，国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司泸州龙马潭安宁加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	泸州市龙马潭区安宁镇街村			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司泸州龙马潭安宁加油站储存能力为：设非承重式埋地双层储油罐 4 个（2 座 30m ³ 的 92#汽油罐、1 座 30m ³ 的 95#汽油罐、1 座 30m ³ 的 0#柴油罐），总容量 105m ³ 。（柴油折半计算）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 12. 2	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 1. 13			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司泸州龙马潭安宁加油站符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司眉山丹棱南苑加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省眉山市丹棱县丹棱镇南苑小区			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司眉山丹棱南苑加油站油罐储存能力为：1 座 30m³0#柴油罐，1 座 30m³92#汽油罐，1 座 30m³95#汽油罐，总容量 75m³（柴油折半计）。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 11. 11	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 2. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司眉山丹棱南苑加油站符合《安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第 591 号，国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司眉山丹棱石桥加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省眉山市丹棱县石桥乡界牌村2组一栋一层			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司眉山丹棱石桥加油站储存能力为：设承重式埋地双层储油罐3个（1座30m³的92#汽油罐、1座30m³的95#汽油罐、1座30m³的0#柴油罐），总容量75m³。（柴油折半计算）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	程高明	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024.7.9	报告提交时间	2025.3.10	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025.2.27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司眉山丹棱石桥加油站符合《安全生产法》（国家主席令（2021）第88号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第591号，国务院令（2013）第645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第55号，79号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			


安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都新津蔡湾街加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市新津区花桥街道蔡湾村 1 组 105 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都新津蔡湾街加油站油罐储存能力为：1 座 30m ³ 0#柴油罐，2 座 30m ³ 92#汽油罐，1 座 30m ³ 95#汽油罐，总容量 105m ³ （柴油折半计）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 10. 22	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 9. 9			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都新津蔡湾街加油站符合《安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	崇州市孔圣加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	崇州市孔圣加油站		项目性质	其他
	项目地址	崇州市隆兴镇黎坝村十字南路 2225 号			
	项目简介	崇州市孔圣加油站储存能力为：设 SF 承重式埋地双层储油罐 4 个（0#柴油油罐 1 个（容积为 30m ³ ），92#汽油油罐 2 个（容积为 30m ³ ），95#汽油油罐 1 个（容积为 30m ³ ），总容量 105m ³ 。（柴油折半计算）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 4. 28	报告提交时间	2025. 8. 25	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 6. 9			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：崇州市孔圣加油站符合《安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第 591 号，国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	广安利尔化学有限公司安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	广安利尔化学有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省广安新桥化工园区内			
	项目简介	广安利尔化学有限公司位于广安新桥化工园区内，属于危险化学品生产企业，现有 A 区（385 亩）、B 区（99 亩）、C 区（208 亩）、F 区（绿色植保项目待建）及 G 区（绿色植保项目待建）五个厂区，目前主要生产有草铵膦、丙炔氟草胺、氯化铵、四氯吡啶甲酸钠、硫酸镁、氯化钾等非危险化学品以及氯乙烷、盐酸（≤35%）、亚磷酸（≤80%）、正丁醇、乙醇溶液（60%）、次氯酸钠溶液（有效氯≥10%）、无水乙醇、乙酸乙酯等危险化学品，现有员工 1324 人。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	周汉国、潘永华	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、石金海、潘永华、周玉长			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 2. 24	报告提交时间	2025. 11. 7	
	安全现状评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海、潘永华、周玉长			
	到现场开展评价活动时间	2025. 3. 5			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	评价结论：广安利尔化学有限公司按照国家和行业的有关标准和规范要求进行了生产管理，其生产场所、生产工艺及设备设施、安全措施及安全管理等符合国家有关法律法规和标准规范的安全要求，安全风险在可控范围内，外部安全防护距离符合要求，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监总局令第 41 号，第 79 号、第 89 号修订）的要求，符合安全生产条件。			


安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	广安玖源绿色化工有限公司 DMF&NMP 项目配套管输及火炬设施工程项目安全验收评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	广安玖源绿色化工有限公司		项目性质	改建
	项目地址	四川省广安经济技术开发区新桥工业园区			
	项目简介	为 DMF&NMP 装置提供甲醇、液氨、蒸汽、天然气、脱盐水等原辅料，以及配合 DMF&NMP 处理事故放空气，主要包含输送泵、加热器、管道管件、火炬以及电气仪表配套设施。项目实施后，能满足年产 10 万/吨 DMF、10 万/吨 NMP 项目原辅料的供应以及处理事故放空气。根据实际情况，建设单位取消建设脱盐水输送管道的建设。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、石金海、周玉长			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 9. 25	报告提交时间	2025. 10. 10	
	安全评价类型	安全验收评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海、周玉长			
	到现场开展评价活动时间	2023. 12. 8			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	广安玖源绿色化工有限公司 DMF&NMP 项目配套管输及火炬设施工程项目落实了安全设施设计中的安全设施和措施，工艺技术及设备设施可靠、公用及辅助工程与项目匹配、总平面布置合理，符合国家的有关法律、法规、标准和规章的要求，项目安全状况和安全管理经试生产验证，生产设备和安全设施运行正常，具备安全验收条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都资阳乐至天童大道加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	资阳乐至观音村天童大道			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司资阳乐至天童大道加油站储存能力为：设埋地卧式 SF 双层 30m³ 储油罐 4 个（92#汽油 2 座、95#汽油 1 座、0#柴油 1 座），总容量 105m³（柴油折半计）。按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司资阳乐至天童大道加油站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	潘永华	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 5. 23	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 14			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司资阳乐至天童大道加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 88 号，2021 年）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第 591 号，国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川定科制药有限公司四川定科医药中间体及原料药生产基地项目安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	
	项目业主	四川定科制药有限公司		项目性质	新建	
	项目地址	广安市岳池县朝阳街道工业园区健康路2号F4-7栋1层				
	项目简介	项目建设占地 148158/60 平方米，总投资 10.5 亿元，分三期建设。项目完全建成后，年销售收入将达 6 亿元，实现年经济贡献度 6000 万元，解决就业 300 余人。一期于 2024 年 10 月开始建设，投资 4.1 亿元，建筑面积 34889.60 平方米，建设 1 多功能医药中间体生产车间年产 47.55t(其中(R)-3-氨基哌啶二盐酸盐 5.46/a、特戈拉赞中间体 112t/a、蓝铜肽 10t/a、吉格列汀中间体 II 10t/a, 移列汀中间体【10.15t/a）。1 多功能原料药生产车间年产 55.275t(罗通定 31/a, 氟比格芬 1t/a, 阿戈美拉江 1.5t/a, 匹可硫酸钠 0.5t/a, 克立硼罗 5.04/m, 双酯瑞因 3t/a, 地奥司明 3t/a、特戈拉赞 3.01t/a、奥沙利铂 0.3t/a 急唑胺 0.7t/a, 4-丁基间苯二酚 6.3t/a。厄多司超 6t/a、亚甲蓝 2.8t/g 福馨沙韦 0.5t/a、酒石酸吉米格列汀 7.1t/a、利格列汀 6.525t/a. ((R)-3-Bc-氨基哌啶 5 t/a) 及配套公辅设施。				
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林		
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风		
	项目评价组长	石金海	报告编制人	周玉长、周汉国		
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国		
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智				
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 2. 21	报告提交时间	2025. 10. 11		
	安全评价类型	安全评价				
	到现场开展评价活动人员	石金海、周玉长				
	到现场开展评价活动时间	2025. 4. 10				
	评价机构认为需要公开的其他信息					
	评价结论	四川定科制药有限公司四川定科医药中间体及原料药生产基地项目一期存在的主要危险有害因素包括：火灾、爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、灼烫（高温烫伤、化学灼伤）、机械伤害、触电、车辆伤害、起重伤害、高处坠落、物体打击、低温冻伤、粉尘等。应重视的安全对策措施为后续设计中应补充的、试运行过程、运行过程的安全对策措施，本项目的安全条件符合国家有关法律、法规、标准、规章制度的要求，风险程度可控。				

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	合盛硅业（泸州）有限公司安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	合盛硅业（泸州）有限公司		项目性质	其他
	项目地址	中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区进港路 34 号 2 栋			
	项目简介	合盛硅业（泸州）有限公司 2023 年 2 月 28 日取得了泸州市应急管理局颁发的《安全生产许可证》，编号：（川 E）WH 安许证字[2023]02，有效期至 2026 年 2 月 27 日，其许可范围包括：甲基氯硅烷 13 万吨/年、氯甲烷 10 万吨/年、甲基三氯硅烷 1.1 万吨/年、三甲基氯硅烷 3220 吨/年、甲基二氯硅烷 3360 吨/年、二甲基硅氧烷混合环体 5.73 万吨/年、八甲基环四硅氧烷 5500 吨/年、甲基氯硅烷共沸物 280 吨/年、硅粉 3.25 万吨/年、二甲基二氯硅烷 12 万吨/年、盐酸 4.3 万吨/年、硫酸 5640 吨/年、甲基氯硅烷高沸物 4181 吨/年、氢气 240 万 Nm³/年。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	周玉长、周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 5. 23	报告提交时间	2026. 1. 14	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海、周玉长			
	到现场开展评价活动时间	2025. 7. 6			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	合盛硅业（泸州）有限公司按照国家和行业的有关标准和规范要求进行生产管理，生产场所、生产设备设施、危险化学品储存设施、安全管理及措施等符合国家有关法律、法规和标准规定的安全要求，安全风险在可控范围内，外部安全防护距离符合要求，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原安监总局令第 41 号，原安监总局令第 89 号修订）规定的安全生产条件延期换证安全条件			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都市大洋能源开发有限公司青白江区广大路加油站安全设施竣工验收评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都市大洋能源开发有限公司		项目性质	新建
	项目地址	成都市青白江区金凤路 299 号			
	项目简介	该项目占地面积 5830 平方米，总建筑面积 752.18 平方米。新建 1 栋三层站房建筑面积约 453.18 平方米，1 座罩棚投影面积约 598 平方米（建筑面积为 299 平方米）。设置 4 台六枪潜油泵加油机；油罐区设置 4 座承重式直埋卧式 SF 双层防渗储油罐，包括 1 座 30 立方米柴油罐，3 座 25 立方米汽油罐（其中 2 座为 92#汽油罐，1 座为 95#汽油罐）；设置一次、二次、三次油气回收装置。站房区设有办公室、设备室和便利店等。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	潘永华、徐裕、周玉长			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 1. 10	报告提交时间	2025. 10. 24	
	安全评价类型	安全设施竣工验收评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 6. 23			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：成都市大洋能源开发有限公司青白江区广大路加油站建设项目位于四川省成都市青白江区大同街道同福村 3 组（现门牌为四川省成都市青白江区金凤路 299 号），属三级加油站，项目在建设过程中落实了安全设施设计专篇中提出的安全对策措施，工艺方案、站址选择、站区布置及安全措施方面符合国家的有关法律、法规、标准和规章的要求，符合安全设施竣工验收条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳皂角加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市简阳市石桥大道皂角段 590 号 2 栋			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳皂角加油站油罐储存能力为：设置 5 个 30m³ 的 SF 承重式埋地油罐，其中 0#柴油油罐 2 个（容积为 30m³），92#汽油油罐 2 个（容积为 30m³），95#汽油油罐 1 个（容积为 30m³），总储存能力 120m³（柴油折半计）延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳皂角加油站属于二级加油站			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 9. 24	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 6. 19			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都简阳皂角加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令（2021）88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2013）645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州白果加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市彭州市丽春镇白果村 9 组 7 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州白果加油站油罐储存能力为：设非承重型埋地卧式双层 SF 储油罐 3 个（1 个 92#30m³ 的汽油罐、1 个 95#30m³ 的汽油罐、1 个 0#30m³ 的柴油罐），加油站总容积为 75m³（柴油折半计）按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州白果加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 6. 9	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 2. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州白果加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州敖平加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市彭州市敖平镇敖红路北段 436 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州敖平加油站储存能力为：设置 4 个非承重型埋地卧式双层 SF30m³ 储油罐：汽油罐 30m³×3，柴油 30m³×1，加油站油罐总容积为 105m³ 延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州敖平加油站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 9. 22	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 3. 20			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都彭州敖平加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令（2021）88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2013）645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都新津新大加油站经营危险化学品安全现状评价	行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司	项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市新津区宝墩镇万街 1 号		
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都新津新大加油站储存能力为：设置 4 个非承重埋地卧式双层 SF30m ³ 储油罐：汽油罐 30m ³ ×3，柴油 30m ³ ×1，加油站油罐总容积为 105m ³ 延长壳牌（四川）石油有限公司成都新津新大加油站属于二级加油站。		
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海		
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 10. 30
	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场开展评价活动人员	石金海		
	到现场开展评价活动时间	2025. 9. 9		
	评价机构认为需要公开的其他信息			
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都新津新大加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件。		

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都新津邓双加油站经营危险化学品安全现状评价	行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司	项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市新津区永商镇兴化五路 19 号		
	项目简介	设置 4 个非承重型埋地卧式双层 SF30m³ 储油罐：汽油罐 30m³×3，柴油 30m³×1，加油站油罐总容积为 105m³ 延长壳牌（四川）石油有限公司成都新津邓双加油站属于二级加油站。		
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海		
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 12. 16
	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场开展评价活动人员	石金海		
	到现场开展评价活动时间	2025. 9. 9		
	评价机构认为需要公开的其他信息			
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都新津邓双加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。		

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司邛崃北郊加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省邛崃市临邛镇胜利村四组			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司邛崃北郊加油站储存能力为：设置 4 个双层埋地卧式 SF 储罐，其中 0#柴油油罐 1 个（容积为 20m ³ ），92#汽油油罐 1 个（容积为 30m ³ ），95#汽油油罐 1 个（容积为 30m ³ ），98#汽油油罐 1 个（容积为 20m ³ ）总储存能力 90m ³ （柴油折半计）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 11. 14	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 8. 28			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司邛崃北郊加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	郫县大林加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	成都市郫都区花园镇七里香村 13 社			
	项目简介	郫县大林加油站储存能力为：设置 3 个 SF 承重油罐，其中 0#柴油油罐 1 个（容积为 50m³），92#汽油油罐 1 个（容积为 30m³），92# / 95#汽油隔舱罐 1 个（92#15m³，95#15m³），总储存能力 85m³（柴油折半计）。因此，郫县大林加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 7. 29	报告提交时间	2025. 10. 27	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 9. 9			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：郫县大林加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令（2021）88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2013）645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川省简阳市东方工业气体开发有限公司经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川省简阳市东方工业气体开发有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市简阳市简城凤山路 82 号附 2 号			
	项目简介	四川省简阳市东方工业气体开发有限公司（以下简称：该公司）成立于 1995 年 1 月 16 日，统一社会信用代码：91510185MA62LYDBXJ，公司地址位于四川省成都市简阳市简城凤山路 82 号附 2 号，法定代表人：温本勋，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	石金海、唐洪林、于在明、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 6. 5	报告提交时间	2025. 8. 29	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 6. 24			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，四川省简阳市东方工业气体开发有限公司符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第 591 号，国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265—2019）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，符合危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都丰缘气体经营部经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都丰缘气体经营部		项目性质	其他
	项目地址	成都市双流区彭镇布市村二组 21 号			
	项目简介	成都丰缘气体经营部（以下简称：该经营部）成立于 2007 年 9 月 25 日，统一社会信用代码：91510122L14373812G，公司地址位于成都市双流区彭镇布市社区二组 21 号（自主申报），投资人冯朝渊，公司类型：个人独资企业，经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	周玉长	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	石金海、唐洪林、于在明、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长、徐裕	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 4. 22	报告提交时间	2025. 6. 11	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 9			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，成都丰缘气体经营部符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265—2019）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件，符合危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	德阳腾达化冶有限责任公司泸州分公司 安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、 化学品及医药制造业
	项目业主	德阳腾达化冶有限责任公司泸州分公司		项目性质	其他
	项目地址	泸州市江阳区兰田龙井沟			
	项目简介	德阳腾达化冶有限责任公司泸州分公司的《安全生产许可证》即将到期，根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原安监总局令第 41 号，2015 年 79 号令修改，2017 年 89 号令修改）第十九条“企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改”。并根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（川安监〔2012〕109 号）第三十一条的要求“安全生产许可证有效期为 3 年。企业安全生产许可证有效期届满后继续生产危险化学品的，应当在安全生产许可证有效期届满前 3 个月提出延期申请”。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 8. 5	报告提交时间	2025. 12. 30	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 9. 10			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	德阳腾达化冶有限责任公司泸州分公司按照国家和行业的有关标准规范要求进行管理，生产场所、生产设备设施、安全管理及措施等符合国家现行有关法律、法规和标准规定的安全要求，安全风险可接受，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原安监总局令第 41 号，79 号令修改）和《四川省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（川安监〔2012〕109 号）的要求，符合安全生产条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川新火炬化工有限责任公司安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川新火炬化工有限责任公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省泸州市纳溪区大渡口镇境内			
	项目简介	本次安全评价报告可作为应急管理部门对四川新火炬化工有限责任公司进行监督监察以及四川新火炬化工有限责任公司实施安全生产管理的参考依据。并作为办理延期该公司安全生产许可证换证所需资料之一。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 2. 20	报告提交时间	2025. 12. 31	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 3. 3			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	四川新火炬化工有限责任公司安全生产条件满足《安全生产法》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《四川省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》及《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)等现行有关法律、法规、标准和规范的要求，具备安全生产条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	古蔺县石宝中心加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	古蔺县石宝中心加油站		项目性质	其他
	项目地址	泸州市古蔺县石宝镇石宝村三社			
	项目简介	古蔺县石宝中心加油站油罐储存能力为：非承重式埋地双层 SF 卧式储油罐 3 个（1 个 20m³ 的 0#柴油储罐、1 个 20m³ 的 92#汽油储罐，1 个 20m³ 的 95#汽油储罐），加油站总容积为 50m³（柴油折半计）。 因此，按照等级划分标准，古蔺县石宝中心加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 10. 22	报告提交时间	2025. 12. 12	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 11. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	古蔺县石宝中心加油站符合《安全生产法》（国家主席令【2021】第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2013】第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	合江县正源气体有限责任公司经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	合江县正源气体有限责任公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省泸州市合江县符阳街道魏家祠村九社土地脚板田			
	项目简介	合江县正源气体有限责任公司《危险化学品经营许可证》即将到期，按照上述规定，该公司属于延期换证，应取得《经营危险化学品安全现状评价报告》后，才能申请换发《危险化学品经营许可证》			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 11. 15	报告提交时间	2025. 12. 9	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 11. 25			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	合江县正源气体有限责任公司符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第 591 号，国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265—2019）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，符合危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	大英盛兴石化有限公司隆盛加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	大英盛兴石化有限公司隆盛加油站		项目性质	其他
	项目地址	四川省大英县隆盛镇顺江街			
	项目简介	设非承重式埋地卧式双层 SF 储油罐 3 个（其中：2 个 20m³ 的汽油储罐、1 个 50m³ 的 0#柴油储罐，，加油站总容积为 65m³（柴油折半计）。设置 3 台双枪加油机；其中 0#双枪加油机 1 台，92#双枪加油机 1 台，95#双枪加油机 1 台；设置一次、二次油气回收系统。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	王智	报告编制人	王智	
	报告审核人	程高明	项目安全评价师	潘永华 石金海 徐裕 唐洪林 周汉国 吴爱霞 王智 吴立军 周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 12. 22	报告提交时间	2026. 01. 23	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	王智、周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 12. 25			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	大英盛兴石化有限公司隆盛加油站符合《安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	泸州市纳溪区安富桥加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	泸州市纳溪区安富桥加油站		项目性质	其他
	项目地址	泸州市纳溪区永宁路二段 378 号			
	项目简介	泸州市纳溪区安富桥加油站油罐储存能力为：非承重式埋地双层 SF 卧式储油罐 4 个（2 个 30m³ 的 0#柴油储罐、1 个 18m3 的 92#汽油储罐，1 个 18m3 的 92#和 95#汽油隔舱罐，隔舱均为 9m³），加油站总容积为 66m³（柴油折半计）。因此，按照等级划分标准，泸州市纳溪区安富桥加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 11. 20	报告提交时间	2026. 1. 19	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 11. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	泸州市纳溪区安富桥加油站符合《安全生产法》（国家主席令【2021】第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2013】第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			