

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司乐山峨眉山新峨九路加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省乐山市峨眉山市峨山街道金顶南路 1155 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司乐山峨眉山新峨九路加油站油罐储存能力为：设承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个：30m³ 92#×2，30m³ 95#×1，50m³ 0#×1。油罐总容积：3×30m³ 汽油+25m³ 柴油（柴油折半计）=115m³，90m³ <115m³ <150m³。本站属二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、李中清、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 3. 23	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 2. 6			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司乐山峨眉山新峨九路加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司乐山峨眉山万佛路加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省乐山市峨眉山市峨山镇保宁村二组；胜利镇十里村七组			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司乐山峨眉山万佛路加油站油罐储存能力为：设承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个：30m³ 95#×1，30m³ 92#×2，50m³ 0#×1。油罐总容积：（柴油折半计）25m³ 柴油+30m³ 汽油+30m³ 汽油+30m³ 汽油=115m³，90m³ <115m³ <150m³。本站属二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 3. 23	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 12. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司乐山峨眉山万佛路加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品品的安全要求，具备经营危险化学品品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁船山龙凤加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省遂宁市船山区龙凤镇凉水井村 1 社			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁船山龙凤加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 3 个：30m³ 92#×1，30m³ 95#×1，30m³ 0#×1。油罐总容积：2×30m³ 汽油+15m³ 柴油（柴油折半计）=75m³，75m³ < 90m³。本站属三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、李中清、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 3. 9	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 1. 29			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司遂宁船山龙凤加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件。			


安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司资阳雁江马鞍山加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省资阳市雁江区雁江镇马鞍村十三社			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司资阳雁江马鞍山加油站油罐储存能力为：设承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个：20m³ 95#×1，30m³ 92#×2，30m³ 0#×1（已停用）。油罐总容积：30m³ 汽油+30m³ 汽油+20m³ 汽油=80m³，80m³ < 90m³。按照等级划分标准，本站属三级加油站			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 1. 23	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 12. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司资阳雁江马鞍山加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	空气化工产品（彭州）有限公司储存和经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	空气化工产品（彭州）有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市彭州市牡丹大道北四段 999 号			
	项目简介	使用 100m³ 液氩储罐进行液氩的储存经营。该公司主要负责人由杨德清变更为宋葆娴，安全管理人员由欧秋环变更为赵选烽，任命赵选烽为专职安全管理人员，赵选烽也为注册安全工程师（化工专业）。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 12. 5	报告提交时间	2026. 3. 13	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 12. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	空气化工产品（彭州）有限公司危险化学品储存和经营符合《危险化学品经营许可证管理办法》（原安监总局令〔2012〕第 55 号，安监总局令〔2015〕第 79 号修改）、《四川省危险化学品经营许可证管理实施细则》（川安监〔2012〕249 号）等文件规定的危险化学品经营条件，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	彭州市兴隆加油站项目安全设施竣工验收评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	彭州市兴隆加油站		项目性质	改建
	项目地址	四川省成都市彭州市隆丰街道双坨村一组			
	项目简介	改造内容：新建 50 立方直埋式 SF 复合双层防渗承重油罐 1 座；25 立方直埋式 SF 复合双层防渗承重油罐 1 座；20 立方直埋式 SF 复合双层防渗承重油罐 2 座；三汽一柴，总储量 115 立方米，柴油折半计入后总容积为 90 立方米，分别储存 92#、95#汽油和 0#柴油，属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 9. 15	报告提交时间	2026. 1. 19	
	安全评价类型	安全设施竣工验收评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 9. 25			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	彭州市兴隆加油站项目位于四川省成都市彭州市隆丰街道双坨村一组，建设完成后等级不变，仍为三级加油站，项目在建设过程中落实了安全设施设计专篇中采用的安全设施和措施，工艺方案、站址选择、站区布置及安全措施方面符合国家的有关法律、法规、标准和规章的要求，符合安全设施竣工验收条件。			


安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川犍为龙泰新材料有限责任公司4.5万吨/年黄磷及附属资源综合利用项目安全评价报		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川犍为龙泰新材料有限责任公司		项目性质	新建
	项目地址	四川省乐山市犍为县孝姑镇红久村7组			
	项目简介	(1)4.5万吨/年黄磷生产装置，由3套30000kVA黄磷电炉系统组成。制磷工段、精制及包装工段、黄磷罐区、含磷循环水站、泥磷处理装置、尾气收集及处理装置。(2)40万吨/年中低品位磷矿利用制球及配套设施。(3)三废资源综合利用项目，磷渣、尾气综合利用生产8万吨/年白炭黑（二氧化碳碳化法）、8万吨/年纳米碳酸钙（颗粒度≤100纳米）、33.6万吨/年硫酸钙晶须配套30万吨/年硫磺制酸及余热综合利用（含发电和二次蒸汽利用）。(4)配套公用工程，由全厂总降压变电所、1兆瓦屋面光伏、综合给水站、消防站、空压制氮站、脱盐车站、中控室、研发中心、分析化验、安全环保指挥中心、职工倒班宿舍、食堂及配套生活设施等生产辅助系统组成。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024.4.23	报告提交时间	2025.12.17	
	安全评价类型	安全评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2024.8.16			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	四川犍为龙泰新材料有限责任公司4.5万吨/年黄磷及附属资源综合利用项目在认真落实工程设计及本报告提出的安全对策措施后，其安全风险是可控的，能够达到安全的可接受程度。本项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	遂宁天诚高新物流有限公司中国西部氢氧化锂储存经营建设项目安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	遂宁天诚高新物流有限公司		项目性质	改建
	项目地址	遂宁高新区区域内			
	项目简介	改建 2#仓库为氢氧化锂高标准库房，建筑面积约 1.4 万平方米，用于氢氧化锂储存经营。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 10. 9	报告提交时间	2026. 1. 8	
	安全评价类型	安全评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 10. 13			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	遂宁天诚高新物流有限公司中国西部氢氧化锂储存经营建设项目的选址、周边关系及总平面布置、设备设施、工艺、公用工程及辅助设施等符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2021]第 88 号发布）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令 第 45 号，第 79 号修改）、《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014）等国家现行相关法律、法规、标准规定的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川巴斯特精细化工有限公司巴斯特涂料车间 2025 年环保、安全技术升级改造 项目安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	四川巴斯特精细化工有限公司		项目性质	改建
	项目地址	四川省眉山市彭山区青龙街道先桂路东段 174 号			
	项目简介	该项目主要对生产线和车间开展安全、环保改造，通过科学合理的车间布局、购置替代性先进化生产设备形成现代化的自动化程度高的生产线，同时对环保及安全设施进行合理规范化设计（改造后生产区域达到负压式收集，通过沸石转轮+CO 炉处理设施对 VOCs 进行处理后排放）。项目不涉及新增产能和产品类型。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 10. 10	报告提交时间	2026. 1. 27	
	安全评价类型	安全评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 1. 12			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	四川巴斯特精细化工有限公司巴斯特涂料车间 2025 年环保、安全技术升级改造项目在采取项目设计方案和本安全评价报告提出的各项安全对策措施后，其安全程度能够达到可接受的程度，从安全生产角度符合国家有关安全生产法律、法规和标准、规范的要求，项目建成后，能够实现安全运营。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	泸州市翔天石油有限公司蓝安大道加油站新建项目安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	泸州市翔天石油有限公司		项目性质	新建
	项目地址	纳溪区永宁街道龙人路与 321 国道交叉口西南侧			
	项目简介	该项目为油电一体化综合能源供给项目，拟新建二级加油站一座，总占地面积约 4094 平方米，总建筑面积约 1600 平方米。其中建设框架结构加油站罩棚，建筑面积约 1000 平方米；站房 2 层，建筑面积约 400 平方米；化粪池 1 个，体积 30 立方米；隔油池一个，体积为 3.5 立方米；消防沙箱 1 个，体积为 4 立方米；购入埋地卧式油罐 4 个（其中：柴油罐一个，容积 40 立方米；92#汽油罐二个，容积各 40 立方米；95#汽油罐一个，容积 30 立方米）；购入潜油泵 4 台；加油机 8 台；设置充电桩 12 个；洗车机 1 台；变压器 2 台，变压器总容量为 2500KVA。并建设加油站输油管道，供配电设施、消防设备、绿化等配套设施。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	李中清、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 11. 15	报告提交时间	2026. 5. 25	
	安全评价类型	安全评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 11. 25			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	泸州市翔天石油有限公司蓝安大道加油站位于泸州市纳溪区永宁街道龙人路与 321 国道交叉口，属于二级加油站，项目的周边环境、平面布置和选用的工艺技术、设备设施、安全设施等符合国家有关法律法规的规定及标准规范的要求。在后续设计、施工等工作中落实本报告中提出的各项安全对策措施，加强工程安全、质量的监督管理和试营业安全管理等工作，项目建成投入运行后，能够满足安全生产的要求，其安全程度能够达到可接受的程度，从安全的角度看符合国家有关法律法规和技术标准规定，满足安全运营的要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	合盛硅业（泸州）有限公司有机硅环保节能降碳改造项目安全评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	合盛硅业（泸州）有限公司		项目性质	改建
	项目地址	泸州市龙马潭区进港路 34 号合盛硅业（泸州）有限公司厂区内			
	项目简介	为进一步做好节能降碳工作，计划在有机硅单体生产工段进行优化改造，通过高效回收和再利用系统内部热量的精馏技术，达到降低能源使用量，降低天然气用量，同步降低碳排放量。通过计算，该项目实施每年可减少碳排放量约 9689 吨二氧化碳，年综合能源消费量可下降 5583.68tce。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 4. 18	报告提交时间	2026. 2. 6	
	安全评价类型	安全评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 9. 10			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	根据本项目工程设计中选取的工艺方案、拟采取的安全措施和本报告提出的对策措施，并结合上述各项结论，合盛硅业（泸州）有限公司有机硅环保节能降碳改造项目安全生产条件符合法律法规标准的要求，项目实施后，生产装置及设备设施能安全可靠运行，安全风险能得到有效控制，其安全风险达到可接受程度，能够实现安全生产。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	攀枝花钢企欣宇科技有限公司经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	攀枝花钢企欣宇科技有限公司		项目性质	其他
	项目地址	攀枝花钒钛产业园区			
	项目简介	带储存经营：硫酸。不带储存经营：氮[压缩的或液化的][仅限票据交易]、氧[压缩的或液化的][仅限票据交易]、氩[压缩的或液化的][仅限票据交易]、氙[压缩的或液化的][仅限票据交易]、三氯化铁[仅限票据交易]、氢[仅限票据交易]、氯化钡[仅限票据交易]			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 8. 13	报告提交时间	2026. 2. 5	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海、周玉长			
	到现场开展评价活动时间	2025. 11. 24			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	攀枝花钢企欣宇科技有限公司经营危险化学品符合《危险化学品经营许可证管理办法》（原安监总局令〔2012〕55号，原安监总局令〔2015〕79号修改）、《四川省危险化学品经营许可证管理实施细则》（原川安监〔2012〕249号）等文件规定的危险化学品经营和储存的条件，符合安全要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都三贡再生资源有限公司安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都三贡再生资源有限公司		项目性质	其他
	项目地址	天府新区邛崃产业园区羊横五路十五路			
	项目简介	成都三贡再生资源有限公司主要从事化学品废液综合利用，最终产品为再生剥离液、再生 N-甲基吡咯烷酮、再生稀释液、异丙醇（2-丙醇）、再生油性漆清洗剂、再生水性漆清洗剂、再生包装容器，其中异丙醇（2-丙醇）、再生油性漆清洗剂、再生水性漆清洗剂为危险化学品。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	程高明	项目安全评价师	潘永华、石金海、李中清、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 10. 18	报告提交时间	2026. 3. 27	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 12. 18			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，成都三贡再生资源有限公司按照国家和行业的有关标准规范要求进行生产管理，成都三贡再生资源有限公司符合国家现行有关法律、法规和标准规定的安全要求，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原安监总局令第 41 号，79 号令修改）的要求，符合安全生产条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都三贡化工有限公司安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都三贡化工有限公司		项目性质	其他
	项目地址	天府新区邛崃产业园区羊横三路十二号			
	项目简介	成都三贡化工有限公司在进行危险废物处理过程中产生的磷酸属于危险化学品。公司目前产能为：磷酸 2350 吨/年。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	程高明	项目安全评价师	潘永华、石金海、李中清、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 10. 18	报告提交时间	2026. 4. 7	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 12. 18			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，成都三贡化工有限公司按照国家和行业的有关标准规范要求进行生产管理，成都三贡化工有限公司符合国家现行有关法律、法规和标准规定的安全要求，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原安监总局令 第 41 号，79 号令修改）的要求，符合安全生产条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都绕城高速公路西服务区西加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市温江区永宁镇天王社区一、二组			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都绕城高速公路西服务区西加油站油罐储存能力为：设置一座 98#汽油罐 30m³，一座 95#汽油罐 30m³，一座 92#汽油罐 30m³，三座 0#柴油罐 30m³。油罐总容积：（柴油折半计）45m³ 柴油+90m³ 汽油=135m³，因此，按照等级划分标准，本站属二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	程高明	项目安全评价师	潘永华、石金海、李中清、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 3. 30	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 1. 09			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都绕城高速公路西服务区西加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都绕城高速公路西服务区东加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市温江区永宁镇天王社区一、二组			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都绕城高速公路西服务区东加油站油罐储存能力为：设置一座 98#汽油罐 30m³，一座 95#汽油罐 30m³，两座 92#汽油罐 30m³，两座 0#柴油罐 30m³。油罐总容积：（柴油折半计）30m³ 柴油+120m³ 汽油=150m³，因此，按照等级划分标准，本站属二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	程高明	项目安全评价师	潘永华、石金海、李中清、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 3. 30	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 1. 09			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都绕城高速公路西服务区东加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都新都甘露加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市新都区桂湖街道督桥河村 8 组 461 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都新都甘露加油站油罐储存能力为：设置两座 30m ³ 的 92#汽油罐，一座 30m ³ 的 95#汽油罐，一座 0#柴油罐 30m ³ ，总容积 105m ³ （柴油减半计），90m ³ < 105m ³ < 150m ³ 。 因此，按照等级划分标准，本站属二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	程高明	项目安全评价师	潘永华、石金海、李中清、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 4. 15	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 1. 09			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都新都甘露加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司泸州泸县兆雅加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	泸州市泸县兆雅镇安贤西路 363 号 1 幢 1-1 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司泸州泸县兆雅加油站油罐总容积为：设非承重型埋地卧式双层 SF 油罐 3 个：30m³ 92#×1，30m³ 95#×1，30m³ 0#×1。油罐总容积：75m³（柴油罐容积可折半计入油罐总容积）。因此，按照等级划分标准，本站属三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、李中清、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 3. 26	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 1. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司泸州泸县兆雅加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令 第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司内江市中区松山路加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	内江市市中区松山路 3-39 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司内江市中区松山路加油站油罐总容积为：设承重型埋地卧式双层 SF 油罐 4 个：30m³ 92#×2，30m³ 95#×1，30m³ 0#×1。油罐总容积：105m³（柴油罐容积可折半计入油罐总容积）。因此，按照等级划分标准，本站属二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、李中清、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 4. 7	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 1. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司内江市中区松山路加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都金山化学试剂有限公司经营和储存危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都金山化学试剂有限公司		项目性质	其他
	项目地址	天府新区新兴街道庙山村 2 组 300 号			
	项目简介	企业储存经营异丙醚、正丙醚、四氢呋喃、石油醚等 246 种危险化学品。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 9. 25	报告提交时间	2026. 1. 30	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海、吴立军			
	到现场开展评价活动时间	2025. 10. 20			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，成都金山化学试剂有限公司经营和储存危险化学品符合《危险化学品经营许可证管理办法》（原安监总局令（2012）第 55 号，安监总局令（2015）第 79 号修改）、《四川省危险化学品经营许可证管理实施细则》（原川安监（2012）249 号）等文件规定的危险化学品经营的条件，符合安全要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都金冈气体有限公司经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	成都金冈气体有限公司		项目性质	其他
	项目地址	双流区彭镇木樨村6组5号附5号1栋1楼1号			
	项目简介	项目位于双流区彭镇木樨村6组5号附5号1栋1楼1号，储存零售氮（压缩的）、氩（压缩的）、二氧化碳（压缩的）、氦（压缩的）气瓶。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、李中清、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2026. 3. 2	报告提交时间	2026. 5. 26	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 3. 9			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，成都金冈气体有限公司符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）、《中华人民共和国危险化学品安全法》（国家主席令〔2025〕第64号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第591号，国务院令〔2013〕第645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第55号，79号令修订）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265—2019）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司 100t/a 特种氟材料装置安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司		项目性质	其他
	项目地址	新津工业园区兴化 4 路 1 号			
	项目简介	新津分公司 100t/a 特种氟材料装置生产过程中的产品、中间产品、副产物如全氟甲基乙烯基醚、氟气、氟氧基三氟甲烷、羰基氟、氢气、氯化锌均属于《危险化学品目录》（2022 年应急管理部等十部委公告第 8 号调整）中的危险化学品。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 4. 17	报告提交时间	2026. 1. 16	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海			
	到现场开展评价活动时间	2025. 5. 12			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	评价结论：中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司按照国家和行业的有关标准和规范要求，进行生产管理，100t/a 特种氟材生产场所及辅助配套区域、生产设备设施、安全管理及措施等符合国家有关法律法规和标准规范的安全要求，安全风险在可控范围内，外部安全防护距离符合要求，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监总局令第 41 号，原国家安监总局令第 79 号、第 89 号修订）、《四川省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（原川安监〔2012〕109 号）的要求，符合安全生产条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司昭顺加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司		项目性质	其他
	项目地址	泸州市叙永县马岭镇高店村			
	项目简介	昭顺加油站设置埋地储罐 3 座，其中 92#油罐 1 座、容积为 30m³，95#油罐 1 座、容积为 30m³，0#柴油储罐 1 座、容积为 30m³，该站总储油规模为 90m³，柴油罐容积可折半计入油罐总容积 75m³（柴油折半计），因此，昭顺加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	李中清、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 10. 31	报告提交时间	2026. 3. 30	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 11. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司昭顺加油站符合《安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司南家桥加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司		项目性质	其他
	项目地址	叙永县叙永镇银顶村一社胜利桥头			
	项目简介	南家桥加油站设置埋地储罐 4 座，其中 92#油罐 1 座、容积为 30m³、95#油罐 1 座、容积为 30m³、0#柴油储罐 2 座、容积均为 30m³，该站总储油规模为 120m³，折合汽油 90m³（柴油折半计），因此，南家桥加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 10. 31	报告提交时间	2026. 2. 2	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 11. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司南家桥加油站符合《安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令 第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司泸渝高速公路蓝田服务区 A 区加油站（加油部分）经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司		项目性质	其他
	项目地址	泸州市纳溪区龙车镇长寿村九社（泸渝高速公路蓝田服务区 A）			
	项目简介	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司泸渝高速公路蓝田服务区 A 区加油站设置埋地储罐 4 座，其中 92#油罐 1 座、容积为 30m³，95#油罐 1 座、容积为 30m³，0#柴油储罐 2 座、容积均为 30m³，该站总储油规模为 120m³，柴油罐容积可折半计入油罐总容积 90m³（柴油折半计），加气区设 1 个 60m³ 的 LNG 储罐，其等级划分为，油罐与 LNG 储罐总容积计算公式如下：02/180+VLNG2/120≤1，计算结果为 90/180+60/120=1，因此，蓝田服务区 A 区加油站属于二级加油与 LNG 加气合建站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	李中清、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 10. 31	报告提交时间	2026. 3. 15	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 11. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司泸渝高速公路蓝田服务区 A 区加油站符合《安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司泸渝高速公路蓝田服务区 B 区加油站（加油部分）经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司		项目性质	其他
	项目地址	泸州市纳溪区龙车镇长寿村九社（泸渝高速公路蓝田服务区 B）			
	项目简介	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司泸渝高速公路蓝田服务区 B 区加油站设置埋地储罐 4 座，其中 92#油罐 1 座、容积为 30m³，95#油罐 1 座、容积为 30m³，0#柴油储罐 2 座、容积均为 30m³，该站总储油规模为 120m³，柴油罐容积可折半计入油罐总容积 90m³（柴油折半计），加气区设 1 个 60m³ 的 LNG 储罐，其等级划分为，油罐与 LNG 储罐总容积计算公式如下：VO2/180+VLNG2/120≤1，计算结果为 90/180+60/120=1，因此，蓝田服务区 B 区加油站属于二级加油与 LNG 加气合建站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	李中清、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 10. 31	报告提交时间	2026. 3. 15	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 11. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司泸渝高速公路蓝田服务区 B 区加油站符合《安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司花背溪加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司		项目性质	其他
	项目地址	泸州市纳溪区天仙镇银罗村四社			
	项目简介	花背溪加油站设置埋地储罐 3 座，其中 92#油罐 1 座、容积为 30m³，95#油罐 1 座、容积为 30m³，0#柴油储罐 1 座、容积为 30m³，该站总储油规模为 90m³，柴油罐容积可折半计入油罐总容积 75m³（柴油折半计），因此，花背溪加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	李中清、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 10. 31	报告提交时间	2026. 3. 26	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 11. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司花背溪加油站符合《安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品品的安全要求，具备经营危险化学品品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司泸渝高速公路白鹿服务区 A 区加油站（加油部分）经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司		项目性质	其他
	项目地址	合江县白鹿镇柏松村三社（泸渝高速公路白鹿服务区 A）			
	项目简介	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司泸渝高速公路白鹿服务区 A 区加油站设置埋地储罐 4 座，其中 92#油罐 1 座、容积为 30m³，95#油罐 1 座、容积为 30m³，0#柴油储罐 2 座、容积均为 30m³，该站总储油规模为 120m³，柴油罐容积可折半计入油罐总容积 90m³（柴油折半计），加气区设 1 个 60m³ 的 LNG 储罐，其等级划分为，油罐与 LNG 储罐总容积计算公式如下：VO2/180+VLNG2/120≤1，计算结果为 90/180+60/120=1，因此，白鹿服务区 A 区加油站属于二级加油与 LNG 加气合建站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 10. 31	报告提交时间	2026. 3. 13	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 11. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司泸渝高速公路白鹿服务区 A 区加油站符合《安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司泸渝高速公路白鹿服务区B区加油站（加油部分）经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司		项目性质	其他
	项目地址	合江县白鹿镇柏松村三社（泸渝高速公路白鹿服务区B）			
	项目简介	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司泸渝高速公路白鹿服务区B区加油站设置埋地储罐4座，其中92#油罐1座、容积为30m³，95#油罐1座、容积为30m³，0#柴油储罐2座、容积均为30m³，该站总储油规模为120m³，柴油罐容积可折半计入油罐总容积90m³（柴油折半计），加气区设1个60m³的LNG储罐，其等级划分为，油罐与LNG储罐总容积计算公式如下： $V_{O2}/180+V_{LNG2}/120\leq 1$ ，计算结果为90/180+60/120=1，因此，白鹿服务区B区加油站属于二级加油与LNG加气合建站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 10. 31	报告提交时间	2026. 3. 13	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 11. 26			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司泸渝高速公路白鹿服务区B区加油站符合《安全生产法》（国家主席令〔2021〕第88号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第55号，79号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都郫县安德加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市郫都区安德镇望乐村 6 组			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都郫县安德加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个：30m³ 92#×1，30m³ 95#×1，30m³ 0#×2（其中一座已停用）。油罐总容积：2×30m³ 汽油+15m³ 柴油（柴油折半计）=75m³，75m³ < 90m³。按照等级划分标准，本站属三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、李中清、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 4. 10	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 3. 10			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司成都郫县安德加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司乐山井研向阳加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省乐山市井研县集益乡向阳中心村 198 号			
	项目简介	乐山井研向阳加油站油罐储存能力为：加油站 4 个油罐，其中 1 个 30m³ 的 0#柴油罐，2 个 30m³ 的 92#汽油罐，1 个 30m³ 的 95#汽油罐。加油站油罐容积 105m³（柴油折半计）。本站属二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、李中清、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024.7.9	报告提交时间	2026.3.17	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026.2.6			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司乐山井研向阳加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件。			


安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司绵阳三台马望路加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省绵阳市三台县马望路北侧			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司绵阳三台马望路加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个：30m³ 92#×2，30m³ 95#×1，30m³ 0#×1。油罐总容积：3×30m³ 汽油+15m³ 柴油（柴油折半计）=105m³，90m³ < 105m³ < 150m³。本站属二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、李中清、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 3. 23	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 1. 29			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	延长壳牌（四川）石油有限公司绵阳三台马望路加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川省宜宾市外贸公司加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中海油销售四川有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省宜宾市西郊天池居委会			
	项目简介	四川省宜宾市外贸公司加油站油罐储存能力为：设承重式地埋双层 SF 储油罐 3 个：30m ³ 92#×1，30m ³ 分仓罐（10m ³ 92#、20m ³ 95#），30m ³ 0#×1。油罐总容积：（柴油折半计）15m ³ 柴油+30m ³ 汽油+30m ³ 汽油=75m ³ ，75m ³ < 90m ³ 。 按照等级划分标准，四川省宜宾市外贸公司加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、唐洪林、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 1. 5	报告提交时间	2025. 12. 22	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 9. 5			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	四川省宜宾市外贸公司加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	中海油销售四川有限公司翠柏加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	中海油销售四川有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省宜宾市叙州区柏溪街道威力路 66 号			
	项目简介	中海油销售四川有限公司翠柏加油站油罐储存能力为：设非承重式地埋双层 SF 储油罐 4 个：30m³ 92#×1，20m³ 92#×1，25m³ 95#×1，30m³ 0#×1。油罐总容积：30m³ 汽油+20m³ 汽油+25m³ 汽油+15m³ 柴油（柴油折半计）=90m³。 按照等级划分标准，中海油销售四川有限公司翠柏加油站属于三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	潘永华、石金海、李中清、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、周玉长	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智、周玉长、石金海			
评价活动主要信息	签订合同时间	2023. 1. 5	报告提交时间	2026. 5. 12	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 3. 20			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	中海油销售四川有限公司翠柏加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司资阳水井加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化工原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省资阳市雁江区临江镇水井村 11 社			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司资阳水井加油站油罐总容积为：设置 1 个 30m ³ 的 0#柴油罐，1 个 30m ³ 的 92#汽油罐，1 个 30m ³ 的 95#汽油罐。加油站油罐容积 75m ³ （柴油折半计），为三级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、李中清、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 2. 28	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 1. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司资阳水井加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令（2021）第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司资阳安岳大道加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省资阳市安岳县文化镇新民新回村四组			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司资阳安岳大道加油站油罐总容积为：设置 4 个油罐，其中 1 个 30m³ 的 0#柴油罐，2 个 30m³ 的 92#汽油罐，1 个 30m³ 的 95#汽油罐。加油站油罐容积 105m³（柴油折半计），为二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、李中清、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 3. 10	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 1. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司资阳安岳大道加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都崇州崇阳成温邛高速公路崇州服务区北加油站加油站加油部分改造安全预评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市崇州市崇庆街道红桥村 15 组 152 号			
	项目简介	加油站原有 30 立方米汽油罐 3 具，其中一具为储存 98#汽油和 92#汽油的分仓罐，另外两具分别储存 92#汽油和 95#汽油，原有 30 立方米柴油罐 2 具，总容积 150 立方米，折合总储量为 120 立方米（柴油折半计），因此按照等级划分原则，该站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 12. 16	
	安全评价类型	安全预评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 10. 30			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，延长壳牌（四川）石油有限公司成都崇州崇阳成温邛高速公路崇州服务区北加油站位于成都市崇州市崇庆街道红桥村 15 组 152 号成温邛高速公路崇州服务区区内，改造后属于二级加油与 LNG 加气合建站，项目的周边环境、平面布置和选用的工艺技术、设备设施、安全设施等国家有关法律、法规的规定及标准规范的要求。在后续设计、施工等工作中落实本报告中提出的各项安全对策措施，加强工程安全、质量的监督管理和试营业安全管理等工作，项目建成投入运行后，能够满足安全生产的要求，其安全程度能够达到可接受的程度，从安全的角度看符合国家有关法律、法规和技术标准规定，满足安全运营的要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都崇州崇阳成温邛高速公路崇州服务区南加油站加油站加油部分改造安全预评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市崇州市崇庆街道红桥村 15 组 220 号			
	项目简介	加油站原有 30 立方米汽油罐 3 具，其中一具为储存 98#汽油和 92#汽油的分仓罐，另外两具分别储存 92#汽油和 95#汽油，原有 30 立方米柴油罐 2 具，总容积 150 立方米，折合总储量为 120 立方米（柴油折半计），因此按照等级划分原则，该站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2025. 12. 16	
	安全评价类型	安全预评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 10. 30			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述，延长壳牌（四川）石油有限公司成都崇州崇阳成温邛高速公路崇州服务区南加油站位于成都市崇州市崇庆街道红桥村 15 组 220 号成温邛高速公路崇州服务区内，改造后属于二级加油与 LNG 加气合建站，项目的周边环境、平面布置和选用的工艺技术、设备设施、安全设施等国家有关法律、法规的规定及标准规范的要求。在后续设计、施工等工作中落实本报告中提出的各项安全对策措施，加强工程安全、质量的监督管理和试营业安全管理工作，项目建成投入运行后，能够满足安全生产的要求，其安全程度能够达到可接受的程度，从安全的角度看符合国家有关法律、法规和技术标准规定，满足安全运营的要求。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都港润化工有限公司安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都港润化工有限公司		项目性质	其它
	项目地址	成都市邛崃市羊安工业区（檀荫村4组）			
	项目简介	成都港润化工有限公司许可范围：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]800吨/年（聚氨酯树脂涂料20吨/年、醇酸树脂涂料280吨/年、聚酯树脂涂料200吨/年、7110甲聚氨酯固化剂150吨/年、涂料用稀释剂150吨/年）			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 5. 27	报告提交时间	2026. 2. 2	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海、周玉长			
	到现场开展评价活动时间	2025. 8. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	成都港润化工有限公司按照国家和行业的有关标准规范要求进行生产管理，生产场所、生产设备设施、安全管理及措施等国家现行有关法律、法规和标准规定的安全要求，安全风险可接受，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原安监总局令第41号，79号令修改）和《四川省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（川安监〔2012〕109号）的要求，符合安全生产条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都青白江华金大道加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市青白江区弥牟镇华金大道一段 206 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都青白江华金大道加油站油罐储存能力为：加油站设置了 2 具 30m³92#汽油罐，1 具 30m³95#汽油罐，1 具 30m³0#柴油罐，汽、柴油总容积 120m³，按规范折合总容积为 105m³（柴油折半计算）。因此，按照等级划分标准，本站属二级加油站			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海、吴立军	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 3. 17	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 1. 24			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都青白江华金大道加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 88 号，2021 年）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都龙泉驿柏合加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市龙泉驿区柏合镇车城东七路 1001 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都龙泉驿柏合加油站油罐储存能力为：5 个双层埋地卧式储罐，其中 0#柴油油罐 2 个（容积为 30m ³ ），92#汽油油罐 2 个（容积为 30m ³ ），95#汽油油罐 1 个（容积为 30m ³ ）总储存能力 120m ³ （柴油折半计）。因此，按照等级划分标准，本站属二级加油站			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 3. 13	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 12. 19			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都龙泉驿柏合加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 88 号，2021 年）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌（四川）石油有限公司成都青白江大弯加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都市青白江区同华大道 200 号			
	项目简介	延长壳牌（四川）石油有限公司成都青白江大弯加油站油罐储存能力为：4 个承重型双层埋地卧式 SF 储罐，其中 92#汽油油罐 2 个（容积为 30m³），95#汽油油罐 1 个（容积为 30m³），98#汽油油罐 1 个（容积为 30m³）总储存能力 120m³，因此，按照等级划分标准，延长壳牌（四川）石油有限公司成都青白江大弯加油站属于二级加油站			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 2. 11	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 12. 19			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：延长壳牌（四川）石油有限公司成都青白江大弯加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 88 号，2021 年）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令（2011）第 591 号，国务院令（2013）第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			


安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	四川陆地天润石油销售有限公司邛崃市凤凰加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌（四川）石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	邛崃市临邛街道凤凰社区 2 组 156 号			
	项目简介	设置 50m³ 92#汽油罐 1 个，50m³ 汽油隔仓罐 1 个（92#汽油 30m³、95#汽油 20m³），50m³ 0#柴油罐 1 个。总储量 125m³（柴油折半计），因此，按照等级划分标准，四川陆地天润石油销售有限公司邛崃市凤凰加油站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 9. 2	报告提交时间	2026. 1. 21	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 9. 9			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述：四川陆地天润石油销售有限公司邛崃市凤凰加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 88 号，2021 年）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第 591 号，国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件。			


安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	延长壳牌(四川)石油有限公司沙西线(上行)加油站经营危险化学品安全现状评价		行业类别	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	延长壳牌(四川)石油有限公司		项目性质	其他
	项目地址	成都市郫都区古城镇蜀源大道四段 35 号			
	项目简介	延长壳牌(四川)石油有限公司沙西线(上行)加油站油罐储存能力为: 加油站设置了 2 具 30m³92#汽油罐, 1 具 30m³95#汽油罐, 2 具 30m³0#柴油罐, 汽柴油总容积 150m³, 按规范折合总容积为 120m³(柴油折半计算)。因此, 按照等级划分标准, 延长壳牌(四川)石油有限公司沙西线(上行)加油站属于二级加油站。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	石金海	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	王智、周汉国、吴立军、吴爱霞、潘永华、徐裕、周玉长、唐洪林、石金海	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	周汉国、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2024. 7. 9	报告提交时间	2026. 2. 11	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2025. 12. 19			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	综上所述: 延长壳牌(四川)石油有限公司沙西线(上行)加油站符合《中华人民共和国安全生产法》(主席令第 88 号, 2021 年)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令〔2011〕第 591 号, 国务院令〔2013〕第 645 号修订)、《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全监管总局令第 55 号, 79 号令修订)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求, 具备经营危险化学品的安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	江油启明星华创化工有限公司 安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	江油启明星华创化工有限公司		项目性质	其他
	项目地址	江油市龙凤镇场镇			
	项目简介	江油启明星华创化工有限公司于 2023 年 3 月 14 日取得了四川省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（川）WH 安许证字[2023]0181 号，有效期至 2026 年 3 月 13 日，其许可范围包括：液氯 1.5 万吨/年、氢氧化钠 2 万吨/年、盐酸 2 万吨/年。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	崔风	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	周玉长、周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	唐洪林、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 5. 12	报告提交时间	2026. 2. 25	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海、周玉长、吴立军			
	到现场开展评价活动时间	2025. 7. 27			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	江油启明星华创化工有限公司按照国家和行业的有关标准和规范要求进行生产管理，生产场所、生产设备设施、危险化学品储存设施、安全管理及措施等符合国家有关法律、法规和标准规定的安全要求，安全风险在可控范围内，外部安全防护距离符合要求，满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原安监总局令第 41 号，原安监总局令第 89 号修订）规定的安全生产许可证延期安全条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	成都龙泰工业气体有限公司经营和储存危险化学品项目安全现状评价		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	成都龙泰工业气体有限公司		项目性质	其他
	项目地址	四川省成都经济技术开发区（柏合街道）文柏大道 1006 号			
	项目简介	成都龙泰工业气体有限公司于 2023 年 6 月 1 日取得了成都市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（川蓉危化经字[2023]00088 号），有效期至 2026 年 6 月 14 日。于 2023 年 06 月 09 日取得了四川省市场监督管理局颁发的《气瓶充装许可证》，编号：TS4251X81-2027。			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱 健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	石金海	报告编制人	吴立军	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	周玉长、石金海、李中清、徐裕、周汉国、吴爱霞、王智、吴立军、潘永华	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、周汉国			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 11. 4	报告提交时间	2026. 5. 27	
	安全评价类型	安全现状评价			
	到现场开展评价活动人员	石金海、吴立军			
	到现场开展评价活动时间	2025. 11. 23			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	成都龙泰工业气体有限公司经营和储存危险化学品符合《中华人民共和国危险化学品安全法》（国家主席令第 64 号）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原安监总局令[2012]第 55 号，原安监总局令[2015]第 79 号修改）、《四川省危险化学品经营许可证管理实施细则》（原川安监〔2012〕249 号）等文件规定的危险化学品经营的条件，符合安全要求			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	古蔺县永乐富强加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	古蔺县永乐富强加油站		项目性质	其他
	项目地址	古蔺县永乐街道简阳村一组			
	项目简介	永乐富强加油站设置埋地储罐 3 座，其中 92#油罐 1 座、容积为 50m3，92#和 95#隔舱油罐 1 座、容积为 50m3（其中 92#20m³ 和 95#30m³），0#柴油储罐 1 座、容积为 50m3，该站油罐总容积为 150m³，柴油罐容积可折半计入油罐总容积后 125m³（柴油折半计），因此，永乐富强加油站属于二级加油站			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	李中清、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 12. 5	报告提交时间	2026. 3. 26	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 1. 31			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
	评价结论	古蔺县永乐富强加油站符合《安全生产法》（国家主席令〔2021〕第 88 号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品安全要求，具备经营危险化学品安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。			

安全评价报告网上公开信息表

项目概况	项目名称	古蔺县太平加油站经营危险化学品安全现状评价报告		行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
	项目业主	古蔺县太平加油站		项目性质	其他
	项目地址	古蔺县太平镇育才路 446 号			
	项目简介	太平加油站设置埋地储罐 3 座，其中 92#油罐 1 座、容积为 50m3，95#油罐 1 座、容积为 30m3，0#柴油储罐 1 座、容积为 50m3，该站总储油规模为 130m³，柴油罐容积可折半计入油罐总容积后 105m³（柴油折半计），因此，太平加油站属于二级加油站			
评价机构及评价项目组	评价机构	四川金恒安全科技有限公司	机构负责人	赵军林	
	技术负责人	朱健	过程控制负责人	朱万军	
	项目评价组长	周汉国	报告编制人	周汉国	
	报告审核人	于在明	项目安全评价师	李中清、吴爱霞、徐裕、潘永华、周玉长、吴立军、石金海、王智、周汉国	
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	石金海、王智			
评价活动主要信息	签订合同时间	2025. 12. 4	报告提交时间	2026. 3. 6	
	安全评价类型	安全现状评价报告			
	到现场开展评价活动人员	周汉国			
	到现场开展评价活动时间	2026. 1. 31			
	评价机构认为需要公开的其他信息				
评价结论	古蔺县太平加油站符合《安全生产法》(国家主席令(2021)第 88 号修订)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令(2013)第 645 号修订)、《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全监管总局令第 55 号，79 号令修订)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等有关法律、法规和标准、规范所规定的经营危险化学品的安全要求，具备经营危险化学品的安全条件，具备危险化学品经营许可证的换证条件。				